


FORUM ⁵ 1958



UNIVERSITY OF ILLINOIS
LIBRARY
SEP 4 1958
CHICAGO

KARBO radiatoren op vliegbases



economisch stoken met **KARBO**

PANEELRADIATOREN
LEDENRADIATOREN
ZIEKENHUISRADIATOREN
PLAFONDKAPPEN
BORDENWARMERS
WARMKASTEN

Technische gegevens op aanvraag



OPGERICHT 1913

N.V. CONTINENTAL RADIATORENFABRIEK - BUSSUM
TELEFOON K 2959-9755-5750

Formica: hardplastic van wereldnaam!

Formica bekledingsmateriaal is duurzaam. In laboratoria over de gehele wereld zijn slijtageproeven genomen met dit hardplastic - talrijke afnemers gebruiken het reeds tot volle tevredenheid jaren en jaren achtereenvolgend. Acht fabrieken, verspreid over drie werelddelen, vervaardigen Formica - geven volledige garantie en service, waarop U overal, altijd kunt rekenen!

*Eerlijk
is eerlijk,
Formica duurt
het langst!*



Importeur: VIBA Den Haag
Kon. Emmakade 199 - Tel. 394905

*„Dit probleem kunnen we 't beste bespreken
met Hygiënische Vloeren”.*



Zo legt u de grondslag voor het leggen van de juiste vloer!

Ja, waarom zou u risico nemen, heren? Het kiezen en het leggen van een goede vloer is belangrijk genoeg om even het advies van een deskundige te vragen. En wie kunt u dan beter in uw overleg betrekken dan Hygiënische Vloeren?

Hygiënische Vloeren weet wat er in binnen- en buitenland omgaat. Welke nieuwe wegen in deze tijd van kunststoffen kunnen worden ingeslagen. Elk merk, elk soort kan Hygiënische Vloeren u voorleggen om in gezamenlijk overleg voor u de juiste te kiezen. Tientallen jaren ervaring en een groot vakmanschap staan u ter beschikking.

Spedopdrachten?

Akkoord! Haastwerk wordt door ons even voortreffelijk uitgevoerd als een opdracht die meer tijd laat. U zult dik tevreden zijn!

HYGIËNISCHE VLOEREN N.V.

GEEFT U VASTE GROND ONDER UW VOETEN

Spuistraat 219-221,
Amsterdam C, tel. 36261-K 20



Summary of the articles in FORUM No. 4 and 5

Homes and institutes for old people

Introduction

by B. B. Westerhuis, architect

The care for old people is one of the greatest problems of today. Twenty or thirty years ago, the care for infants was one of the main questions. Apart from social security funds etc., a new social "science" has come into being.

During the past 50 years much progress has been made as to the care for old people. The latter are no longer herded in large "dormitories", the medical care has greatly improved, but the isolation, the setting apart as a group is still a deplorable fact. Being old does not mean that one is no longer an individual, a "subject". Homes for old people should not be treated as a special category, but as houses which are inhabited in a special manner.

Medical aspect of the housing for the aged

by R. J. van Zonneveld, M.D.

During the 4th Gerontological Congress, one of the women delegates remarked that too little attention was being paid to the medical aspects of the problem. According to her, this was due to the fact that doctors do not offer their advice when not invited by architects. She pointed out the necessity of co-operation between doctors, architects and townplanners, where research and practical results are concerned.

A Dutch woman delegate drew attention to the gerontological research work of the centre of architectural research (Bouwcentrum) at Rotterdam.

According to the author of the present article, the medical aspects of the housing for old people remains a question which demands every attention. Much research is still to be done. Large scale inquiries have shown that, as a rule, the state of health of the persons concerned does not influence their wish to be admitted to an old-age institution. Most aged persons prefer individual homes—an important fact where the planning of houses for older people is concerned.

There is also a great demand for nursing-homes. This shortage has led to all kinds of undesirable situations in so-called rest- and nursing-homes.

Requirements from a medical point of view

Safeness, cosiness and ease are essential for older people. In order to satisfy these demands, long distances between living-spaces should be avoided. Lintels, steps, staircases etc., are to be avoided as much as possible. Slippery floors should be out of question altogether. The temperature should be kept as even as possible; buildings must be free of draught; lighting with as little shadow as possible.

Individual dwellings for aged persons

As already remarked, most aged persons prefer privacy and independence. A private garden stimulates activity. Grouping of such houses has certain advantages (central heating, hot meals, recreation, medical assistance etc.). If possible, it must be left up to the inhabitants to decide whether to use such facilities or not. The number of houses, thus grouped together, must not be too large.

Institutions for old people

There is some discrepancy as to a number of requirements regarding institutions for old people.

- Should they be large or small?
- Should each room be provided with a W.C.?
- Should old-age houses be in the possession of a medical department?

a. According to Dr. Van Zonneveld, small as well as large institutions have their disadvantages. In the small type (e.g. consisting of 50 beds) a pleasant and homely atmosphere is more easily created than in the large type. The larger types should therefore contain a number of smaller recreation rooms, e.g. a recreation and diningroom on each floor.

b. Although there are no specific hygienic or medical reasons for such an arrangement, a private W.C. for each room seems to be a preferable solution.

c. In Western Europe and the U.S.A., institutions

Résumé des articles dans FORUM No. 4 et 5

Le logement des personnes âgées

Introduction

par B.B. Westerhuis, architecte

Le soin des âgés est un des plus grands problèmes d'aujourd'hui. Le soin de l'enfant était à l'ordre du jour il y a vingt ou trente ans. A part les caisses de sécurité sociale etc., une nouvelle "science" sociale a été créée. Durant les 50 années passées, on a fait de grand progrès dans le domaine du soin des âgés, particulièrement aussi par rapport au soin médical. On ne met plus les personnes âgées toutes ensemble dans des "dormitoires". Cependant l'isolement, la séparation comme groupe reste quelque chose de déplorable. Etre âgé ne veut pas encore dire qu'on a cessé d'être un individu. Les hospices pour personnes âgées ne devraient pas être considérés comme catégorie spéciale, mais comme des maisons d'habitation adaptées à une mode de vie spéciale.

Aspects médicaux du logement des personnes âgées

par Dr. R. J. van Zonneveld, médecin

Pendant le 4ième Congrès gérontologique, une des déléguées fit la remarque qu'on a payé trop peu d'attention aux aspects médicaux de ce problème. Selon elle, cela résultait du fait que les médecins ne donnent pas leur avis, si les architectes ne le leur ont pas demandé. Elle appela l'attention sur la nécessité de coopération entre médecins, architectes et urbanistes, pour ce qui concerne les recherches et leurs adaptations pratiques.

Une déléguée hollandaise demanda l'intérêt pour les recherches du Centre du bâtiment à Rotterdam. Selon l'auteur de cet article, le problème du logement des personnes âgées est de la plus haute importance et digne d'une étude approfondie.

Les investigations ont prouvé que généralement l'état de santé des individus n'influence pas leur désir d'être admis dans un hospice de vieilles personnes. La plupart entre eux préfèrent une maison privée; ce fait-là est de la plus haute importance pour ce qui concerne le planning d'hospices pour personnes âgées.

Les maisons de repos sont aussi très demandées et leur manque a mené à toutes sortes de situations fâcheuses dans ces soi-disant maisons de repos ou de santé.

Exigences d'un point de vue médical

Sécurité, confort et commodité sont essentielles aux personnes âgées. Pour satisfaire à ces demandes, il faudrait éviter autant que possible, les grandes distances entre les différentes chambres, les seuils, des escaliers etc. Hors question devraient être les parquets glissants et les surfaces miroitantes. La température devrait être stable, l'éclairage jetant de l'ombre et les courants d'air devraient être évités.

Logis individuels pour personnes âgées

Comme nous l'avons déjà remarqué, la plupart des personnes préfèrent l'indépendance et le respect de leur individualité. Un jardin privé est un stimulant pour l'activité. Une agglomération de telles maisonnettes a de grands avantages (chauffage central, dîners chauds, récréations, assistance médicale etc.). Si possible, il faut laisser aux habitants la liberté de décider s'ils désirent en user ou non.

Une agglomération de maisonnettes ne devrait pas dépasser un certain nombre.

Institutions pour personnes âgées

Il y a quelques exigences pour les institutions des personnes âgées:

- Devraient-elles être petites ou grandes?
- Faudrait-il une toilette à chaque chambre?
- Devrait-il y être une section médicale?

a. Selon M. Van Zonneveld, les grandes institutions aussi bien que les petites, ont leurs désavantages. Dans les institutions de petites dimensions (50 lits) il est plus facile de créer une atmosphère de confort et de commodité. C'est pourquoi il faudrait construire un nombre de petites salles de récréation dans les grandes institutions: p.e. une salle de récréation et une salle à manger à chaque étage.

b. Quoiqu'il n'y eut pas de raisons spécifiques hygiéniques ou médicales pour un tel arrangement, il serait à préférer d'installer une toilette à chaque chambre.

Zusammenfassung der Artikel in FORUM Nr. 4 und 5

Altersheime und Wohngelegenheiten für ältere Menschen

Einleitung

von B. B. Westerhuis, Architekt

Das grösste Problem unsrer Zeit ist die Versorgung älterer Menschen. Vor 20 bis 30 Jahren galt unser Interesse hauptsächlich den Kindern. Eine neue soziale „Wissenschaft“ hat nun, abgesehen von den sozialen Gesetzgebungen, einen Anfang genommen.

Während der letzten 50 Jahre hat sich die Versorgung älterer Menschen auf fortschrittliche Weise geändert. Heutzutage brauchen diese Menschen nicht mehr in grossen „Schlafsälen“ zu hausen. Auch die ärztliche Betreuung wurde ausgedehnt, aber immer noch ist eine aparte und gruppenweise Unterbringung dieser Menschen eine traurige Tatsache. Alt zu sein bedeutet nicht, kein „Mensch“ mehr zu sein. Altersheime sind keine bestimmte Kategorie von Gebäuden, sondern es sind Wohngebäude, die auf spezielle Weise bewohnt werden.

Gesundheitliche Aspekte der Wohnungen für ältere Menschen

von Dr. R. J. van Zonneveld, Arzt

Bei der 4. gerontologischen Tagung stellte eine der weiblichen Abgeordneten fest, dass der gesundheitliche Aspekt dieses Problems zu wenig Beachtung findet. Ihrer Meinung nach sind die Aerzte daran schuld, denn diese wollen dem Architekten nur Rat erteilen, wenn sie darum gebeten werden. Sie wies auf die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen Arzt, Architekt und Städteplaner, dies dann auf Forschungsgebiet und bei der Anwendung der erhaltenen Ergebnisse.

Eine holländische Teilnehmerin machte auf die gerontologische Forschungsarbeit des Rotterdamer „Bouwcentrum“ aufmerksam. Der Verfasser dieses Artikels vertritt die Meinung, dass der gesundheitliche Aspekt bei der Unterbringung älterer Menschen jegliche Aufmerksamkeit verdient. Viele Untersuchungen müssen noch verrichtet werden.

Ausgedehnte Erhebungen wiesen aus, dass in der Regel der Gesundheitszustand keine Rolle spielte bei dem Wunsch, in ein Alters- oder Wohnheim aufgenommen zu werden. Der grösste Teil der älteren Menschen zieht eine eigene Wohnung vor. Dies stellt eine belangreiche Tatsache dar in bezug auf die Planung von Wohnungen für bejahrte Menschen.

Es besteht eine grosse Nachfrage nach Versorgungsanstalten. Dieser Mangel führte zu allerlei ungewünschten Zuständen in sogenannten Altersheimen.

Gewünschte Massnahmen in gesundheitlicher Hinsicht Sicherheit, Gemütlichkeit und Bequemlichkeit sind für ältere Menschen äusserst wichtig. Darum sollen grosse Abstände zwischen den einzelnen Räumen vermieden werden. Türschwellen, Stufen, Treppen u.s.w. sollen möglichst nicht angebracht werden. Uebel sind auch glatte Fussböden. Ueberall soll eine gleichmässige Temperatur herrschen. Die Gebäude sollen tünlichst zugfrei sein. Die angebrachten Beleuchtungskörper sollen möglichst wenig Schatten werfen.

Spezielle Wohnhäuser für ältere Menschen

Die meisten älteren Menschen lieben, wie schon erwähnt, ihre Unabhängigkeit und ziehen darum die eigene Wohnung vor. Ein dazu gehörender Garten stimuliert ihre Aktivität. Solche speziellen Wohnhäuser, gruppenweise zusammengefasst, bieten gewisse Vorteile (Heizung, Mittagessen, Erholung, ärztliche Hilfe u.s.w.). Wenn möglich, soll dem Bewohner erlaubt sein, zu entscheiden, ob er von diesen Versorgungsmöglichkeiten Gebrauch machen will.

Die Häusergruppe soll nicht zu gross sein.

Wohnheime für ältere Menschen

Hinsichtlich dieser Wohnform ist man sich, einige Punkte betreffend, noch nicht ganz einig.

- Soll das Wohnheim gross oder klein sein?
- Soll jedes Zimmer eine eigene Toilette haben?
- Sollen diese Wohnheime eine Krankenabteilung haben?

a. Dr. Van Zonneveld ist der Meinung, dass grosse sowie kleine Wohnheime Nachteile besitzen. In einem kleinen Heim (z.B. 50 Betten) kann eine gemütliche und häusliche Atmosphäre besser gedeihen als in einem grossen Heim. Das grosse Heim soll darum mehrere kleine Unterhaltungs- und Speiseräume enthalten, z.B. in jedem Stockwerk einen.

for old people are generally considered as homes for more or less healthy people. Nevertheless, a few sick-rooms for temporal illnesses will be necessary. (10 % of the total — in larger homes: 5 %).

Nursing-homes

Many of the requirements mentioned for the other types are also valid for nursing-homes. No need to say, the "institution-atmosphere" must anyhow be avoided.

Problems related to the care of old people — a social problem

by C. Lijnzaad, sociologist

The question related to the care of old people was first raised after World War II. Large groups of old people had to be evacuated and consequently housed. Large-scale handling of the problem concerned originated in England. Medical, sociological and economic data now used on the continent, originated in Great-Britain.

According to the author the legal basis for the social and medical care of aged people is sounder in Great-Britain than in the Netherlands.

In the Netherlands the urgency of the problem was "discovered" after 1945. The authorities, the church and many social organisations were eager to act. Something had to be done and as usual there was no time left for adequate planning. A new social security law was put into practice, but the main body of urgent problems remained unsolved.

In 1850 the average age for males was 36,2 years. Fifty years later it became 51 years. At present the average age for males has risen above the 70 year limit. According to scientific prediction more than 10% of the population of the Netherlands will belong to the category of "aged people" in 1970. Reasons for this are:

1. better social condition;
2. security measures;
3. better housing;
4. advance of preventive medicine;
5. lower birth-death rate, etc.

In view of the above mentioned facts, society can be held responsible for the ever growing class of "aged people".

There are two sides to this problem:

- a. the point of view of society;
- b. the point of view of the aged individual.

There seems to be an ever increasing demand for nursing-homes etc. In the province of North-Holland the number of applicants was 3 times as great as the available space.

Most "boarding-houses" for old people demand a "declaration of health". Restricting the building-program by the construction of "boarding-houses" for "healthy" old people is a one-sided solution of the problem.

There is a great shortage of "nursing homes" for the chronic sick, for invalids and mentally deranged people.

According to the author the latter groups have the greatest priority. The solution will not be found by building large "institutes", but by the planning and building of small groups of homes for old people. Social contact between the aged and other age groups will thus be maintained.

The Netherlands are rapidly becoming an industrial country and we are in the midst of an important and radical social revolution.

The author mentions certain important psychological and material aspects of the "growing old" problem:

- a. loss of material and economic independence;
- b. loss of social "status";
- c. loss of prestige in social group-life;
- d. loss of authority as head of the family;
- e. loss of contact;
- f. loss of interest.

Compensation of these losses is essential. This is an important social and human side to the question.

Old people must be treated as individuals and not as groups! Much research is necessary. The problem of the care of old people is one of the main tasks of the present generation.

c. En Europe occidentale et aux Etats-Unis, les institutions pour personnes âgées sont généralement considérées comme des „homes" pour les personnes de bonne santé. Cependant il est nécessaire d'y installer quelques lits pour les cas de maladie accidentels (10 % du nombre total — dans les grandes institutions 5 %).

Maisons de santé

Ce qui vaut pour les autres types de logement, vaut également pour les maisons de santé.

Inutile de dire que pour toutes ces institutions il faut éviter l'atmosphère appartenant à celles d'autrefois.

Problèmes par rapport au soin des personnes âgées

par C. Lijnzaad, sociologue

C'est après la seconde guerre mondiale que le problème du soin des personnes âgées a surgi. On avait dû évacuer et, par conséquent, loger un très grand nombre de personnes âgées.

C'est l'Angleterre qui en a été la propagatrice et le continent a suivi son exemple. Selon l'auteur, la base légale pour le soin médical et social aux personnes âgées est en Angleterre (1940—1945). Aux Pays-Bas, l'urgence de ce problème ne se manifestait qu'après 1945 et c'est alors que les autorités, l'église et maintes organisations sociales s'en sont occupées.

Il fallait agir et comme il n'y avait pas de temps à perdre, les projets ébauchés n'étaient pas adéquats aux exigences.

Il est vrai qu'une nouvelle assurance contre la vieillesse fut créée, pourtant pour nombre de problèmes la solution n'a pas encore été trouvée.

En 1850, l'âge moyen pour mâles était environ 36,2 ans. Cinquante années plus tard c'était 51 ans, tandis qu'aujourd'hui la moyenne dépasse les 70 ans.

La prédiction scientifique a démontré que plus de 10 % de la population totale des Pays-Bas appartiendra à cette catégorie de personnes âgées en 1970 pour les raisons suivantes:

1. meilleures conditions sociales;
2. mesures de sécurité;
3. meilleures conditions de logement;
4. progrès de la prévention médicale;
5. décroissement du chiffre de mortalité de naissance, etc.

C'est la société qui doit être tenue responsable de la situation du problème des personnes âgées. Ce problème a deux aspects:

- a. l'aspect social;
- b. l'aspect individuel de la personne âgée.

La demande d'institutions pour les personnes âgées devient de plus en plus pressante. Dans la province de la Hollande septentrionale le nombre de postulants dépasse de trois fois celui des places libres. La plupart des hospices pour vieilles personnes exigent un certificat de santé médical de la part des postulants. Cependant, c'est non seulement le logement des âgés bien portants, mais plus spécialement celui des malades chroniques, des invalides et des aliénés qui demande une solution. Selon l'auteur, c'est surtout ce dernier groupe qui demande notre attention. Ce n'est pas la construction de grandes institutions qu'il nous fait, mais plutôt de petites agglomérations de maisonnettes: ainsi le contact social entre les différents groupes peut être entretenu.

Les Pays-Bas s'industrialisent de plus en plus et causent ainsi une révolution sociale radicale. Le problème des personnes âgées a plusieurs aspects psychologiques et matériels:

- a. perte de l'indépendance matérielle et économique;
- b. perte de status social;
- c. perte de prestige dans la société;
- d. perte d'autorité comme chef de famille;
- e. perte de contact social;
- f. perte d'intérêt général.

Il est essentiel de trouver une compensation à ces diverses pertes sociales et humaines, car il faut traiter les âgés comme individus et non comme classe.

Ainsi le soin des personnes âgées est une des tâches principales de notre génération.

b. Für eine Privattoilette sind nun nicht gerade besondere hygienische Gründe aufzuführen, aber sie wäre die allerbeste Lösung.

c. In Westeuropa und den Vereinigten Staaten tritt man die Meinung, dass diese Wohnheime hauptsächlich für mehr oder weniger gesunde ältere Menschen bestimmt sind. Trotzdem achtet man einige Krankenzimmer für vorübergehend Kranke notwendig (10 % der Kapazität des Heimes, für kleine Heime gelten 5 %).

Altersheime

Zahlreiche der an die Wohnheime gestellten Anforderungen gelten auch für die Altersheime. Unbedingt aber muss eine „Anstaltsatmosphäre" vermieden werden.

Probleme hinsichtlich der Versorgung älterer Menschen — ein soziales Problem

von C. Lijnzaad, Soziologe

Diese Probleme tauchten zum 1. Mal nach dem 2. Weltkrieg auf. Grössere Gruppen älterer Menschen mussten evakuiert und folglich wiederum untergebracht werden. Eine in grösserem Umfang stattfindende Behandlung dieses Problems fand ursprünglich in England statt. Die gesundheitlichen, soziologischen und ökonomischen Angaben, deren man sich Augenblicklich auf dem Kontinent bedient, stammen ebenfalls aus England.

Der Autor dieses Artikels meint, dass in England die gesetzliche Basis für die gesundheitliche und soziale Versorgung älterer Menschen günstiger ist wie in den Niederlanden.

Nach 1945 „entdeckte" man in den Niederlanden die Dringlichkeit dieses Problems. Behörde, Kirche sowie zahlreiche soziale Organisationen wollten nun allzu gern handeln. Vielerlei musste getan werden, aber, wie gewöhnlich, hatte man keine Zeit um vorher angemessene Pläne zu entwickeln. Eine neue soziale Gesetzgebung entstand, aber dem grössten Teil der dringlichen Probleme fiel keine Lösung zuteil.

1850 betrug das Durchschnittsalter für Männer 36,2 Jahre. 50 Jahre später war es 51 Jahre geworden. Heute liegt der Durchschnitt für Männer schon höher wie 70 Jahre. Wenn die wissenschaftlichen Prognosen recht behalten, werden 1970 mehr als 10 % unserer Bevölkerung zur Gruppe der älteren Menschen gehören.

Gründe hierfür sind:

1. bessere soziale Bedingungen;
2. Sicherheitsmassregeln;
3. bessere Wohngelegenheiten;
4. Fortschritt der preventiven ärztlichen Wissenschaft;
5. Abnahme der Säuglingssterblichkeit.

Hieraus folgt, dass unsere gesellschaftliche Entwicklung selbst an der Zunahme dieser „alten" Gruppen schuld ist.

Dieses Problem hat 2 Aspekte: a) seine Bedeutung für die menschliche Gesellschaft und b) seine Bedeutung für die älteren Menschen selbst.

Es scheint eine immer grösser werdende Nachfrage nach Altersheimen zu sein. In der Provinz North-Holland waren 3 Mal soviel Anfragen als zur Verfügung stehende Plätze. Die meisten Wohnheime fordern eine ärztliche Gesundheitsbescheinigung. Gerade für die „gesunde" Gruppe wird viel gebaut. Hiermit erreicht man nur eine einseitige Lösung des Problems. Es herrscht ein grosser Mangel an Heim für chronische Kranke, Invaliden und Geisteskrank.

Nach der Meinung des Autors verdient die letzte Gruppe die grösste Aufmerksamkeit. Der Begriff von „Heimen" stellt nicht die richtige Lösung dar. Kleine, gruppenweise angeordnete Wohnhäuser für ältere Menschen wären viel richtiger. Auf diese Weise könnte die alte Generation mit der jungen Verbindung bleiben. Unser Land entwickelt sich schnell zu einem Industrieland. Wir befinden uns inmitten einer bedeutenden und radikalen sozialen Revolution.

Der Autor erwähnt gewisse wichtige psychologische und materielle Aspekte des „Altersproblems":

- a. Verlust der materiellen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit;
- b. Verlust des sozialen „Status";
- c. Verlust des Ansehens im sozialen Gruppenleben;
- d. Verlust der Autorität im Familienkreis;
- e. Verlust der Kontakte;
- f. Verlust der Interessen.

Eine Kompensation für diese Verluste ist äusserst wichtig. Dies ist eine belangreiche soziale und menschliche Seite dieses Problems.


Ältere Menschen sollen individuell und nicht als Gruppe behandelt werden. Vieles muss noch untersucht werden. Die Versorgung älterer Menschen bildet die Hauptaufgabe unserer Generation.



Kwaliteitseis

Twee scharnieren zijn niet altijd voldoende!

In speciale gevallen moeten draairamen voorzien zijn van drie scharnieren. Dit hangt ten nauwste samen met de raamhoogte en profielzwaarte. Voorschriften hierover zijn vastgesteld in tabellen, die richtlijnen geven. Zie boekje „Kwaliteitseisen” pag. 16.



De leden van de Vereniging van Metalen Ramenfabrikanten hebben zich vrijwillig onderworpen aan de kwaliteitseisen, vermeld in de brochure Kwaliteitseisen Stalen Ramen en Deuren 1954, die gratis wordt toegezonden door het secretariaat van de vereniging, Nassaulaan 13, 's-Gravenhage.



Publikatie van de Vereniging van Metalen Ramen Fabrikanten

Een „lijfwachter” waar niet mee te spotten valt!



top!... „FLINTKOTE” roept water, vocht en zure of alkalische dampen een bars halt toe! Deze bitumen/wateremulsie is de aangewezen „lijfwachter” voor bescherming van staalconstructies, isolatiemateriaal, carrosserieën of van beton. Naast het belangrijke feit, dat van verwerking geen sprake meer is, wordt met „FLINTKOTE”-bescherming periodiek onderhoud voorkomen!

„FLINTKOTE” vereist geen dure gereedschappen. „FLINTKOTE” kan heel gemakkelijk koud worden aangebracht, óók op vochtige oppervlakken! „FLINTKOTE” hecht op hout, beton, metselwerk, ijzer, glas, enz.

Voor inlichtingen:
Shell Nederland N.V., Postbus 69,
's-Gravenhage, Tel. 18.34.00.




centrale verwarming oliestook

ventilatie fabrieksinstallaties

STIGTER & **M**ESSEMAECKERS

UTRECHT

NIEUWE GRACHT 30 - TELEF. K 30/13937 (3 LIJNEN)



composities van opaalglazen kelken met
buiten-cylinder in verschillende kleuren
ontw. tapio Wirkkala (finland).

artimeta

lampen - meubelen

braamweg 43 a - soest - telefoon k 2955-3008

Voor elk muurverfprobleem
heeft **NELISON** een oplossing !

Specialisten
in waterwerende en verfraaiende
binnen- en buitenmuurverven.

Kwaliteit • duurzaamheid • 100% service



NELISON

VENRAY-HOLLAND - TEL. 290-04780




Wijde Begijnestraat 8, Utrecht
Telefoon 030-14875-11553


rolluiken

jalouzieën

zonneschermen



Importeur:
ROTE-WESTZAAN N.V.
te **WESTZAAN**




Resopal

neem geen risico, neem
TRIANGEL
de meest hoogwaardige
spaanplaat

de plastic bekledingsplaat
met distinctie.

Cathedraal- en figuurglas




Another Pilkington Product for the Glass Age

Pilkington Brothers Limited hebben in de fabricage van glas een 130-jarige ervaring en hun programma omvat thans alle soorten glas voor de bouw die bij de hedendaagse architectuur en bouw-planning zo'n opvallende plaats innemen.

In de uitgebreide reeks Cathedraal- en Figuurglassoorten biedt Pilkington vele decoratieve mogelijkheden voor vervagende en lichtverstrooiende effecten. De illustratie hierboven toont de ingang van een ontvangzaal waarvan de wand afwisselend bestaat uit Festival en Luminating glas. De onderste illustratie laat Spotlyte zien, eveneens een der vele leverbare soorten, waarvan sommige ook in kleuren worden vervaardigd.

*Verdere inlichtingen omtrent figuurglas of andere
glassoorten van Pilkington Brothers Ltd.
zijn verkrijgbaar bij onze agenten:*
GEORGE VAN VORSTENBERG GLASAGENTUUR C.V.
SPUISTRAAT 102-106, TEL. 40888, AMSTERDAM-C.




PILKINGTON BROTHERS LIMITED

FABRIKANTEN VAN ALLE SOORTEN GLAS VOOR DE BOUW

ST. HELENS, LANCs., ENGELAND





Fabrieksgebouw N.V. Organon, Oss, in aanbouw - Archt: Ir. J. P. van Bruggen c.i. - G. Drexhage - Ir. J. J. Sterkenburg c.i. - A. Bodon - Rotterdam

CURTAIN WALLS, systeem HOLOPLAST

Lichte buitenwandconstructie in aluminium met glas en dubbelwandige plasticpanelen uitgevoerd in twee kleuren.

Gefabriceerd en uitgevoerd door:

HOLOPLAST Ltd. - New Hythe (England)

Agenten voor Nederland:

CORNELIUS BORST & CO. n.v.
technische afdeling

Herengracht 270 - Amsterdam-C.

Postbus 310 - Telefoon 67292 (3 lijnen)

ELASTOLEUM

Rubbervloertegels 50 x 50 cm. 2 1/2 mm. dik voor:
GYMNASTIEKZALEN en TURNHALLEN

N.V. RUBBERFABRIEK „WITTENBURG” - BUSSUM



FOTO

Sies

FOTO'S DOOR HET
GEHELE LAND

KORTE LEIDSEDEWARSSTRAAT 49-49 A - AMSTERDAM - TEL. 31634


Meubelfabriek „De Specht”

(Gebrs. Verwoert)
Rhenen (Utrecht)
Boslandweg 20
Telef. 083761403

D ★ S

l e v e r d e o. a.

het meubilair voor de laboratoria van
de Vrije Universiteit te Amsterdam en
voor het Algemeen Stads- en Academisch
Ziekenhuis te Groningen



VAN GELDER EN VAN GINKEL *Sinds 1909*

Fabriek van alle speciale aluminium-, koper-, brons- en ijzerwerken voor de bouwvakken

Winkelpuien

Hekwerken

Trapleuningen

Securit-glasdeuren

Tourniquets

Vitrines

Plastiek leuningprofiel

Gevelletters


Deurgrepen

Naam- en gedenk-
platen

Siersmeedwerken

**AMSTERDAMSE VEERKADE 21
DEN HAAG**

TELEFOON 116665 - 115148 (01700)



N.V. Fijnhouthandel

**Wm. Mallinson
en Zonen**


Westzeedijk 565 - Rotterdam
Telefoon 56570 (3 lijnen)

**fijnhout
en
edelfineer**

MONSTERS OP AANVRAAG

STAALBOUW


vliegtuighangars ■ rijwielstanders ■ hekwerken
plaatijzeren loodsen ■ tribunes ■ havenloodsen
landbouwhangars ■ garage overkappingen
hoogspanningsmasten ■ staalskeletten ■



N.V. H. J. Reesink & Co.
Zutphen

HOUTBOUW

scholen ■ directieketen ■ cantines ■ garages
clubgebouwen ■ gymnastieklokalen ■ barakken
spantconstructies ■ kampementen ■ kantoren



Houten schoolgebouw voor de
Chr. V.H.M.O. te Emmeloord



jan kuipers nunspeet

STAAL- en HOUTBOUWINDUSTRIE N.V.

Tel. 03412-2541 (3 lijnen)

Goedewaagen bouwkeramiek

RELIEFS EN MOZAÏEKEN
UITGEVOERD NAAR DE
TEKENINGEN VAN OPDRACHT-
GEVER, FREE LANCE - OF
EIGEN ONTWERPERS

**KONINKLIJKE FABRIEKEN
GOUDA - TEL. 01820.4641**



Indoor verlichting

Paulus Potterstraat 22 Amsterdam


tel. 721827 - 721329

Schaepman's

BELTILITE

*voor
verfijnd
schilderwerk*

SCHAEPMAN & Co's
KUNSTHARS-EN
LAKFABRIEKEN N.V.
ZWOLLE



*Centrale
verwarming*



hofleverancier

in onze meubelzaken
keizersgracht 449, amsterdam
en hoogstraat 10, den haag
getuigen wij
van ons streven
naar nieuwe vorm en kleur
voor de inrichting
van de woning


m e t z & c o
liberty

amsterdam leidsestraat

den haag hoogstraat

Kantoor Ford fabr.
Amsterdam


BOUWDIR. A. ARONSOHN e.i. BUITEN- EN BINNEN-ARCHITECTUUR: CORNS, ELFFERS, ARCH. B.N.A.



N.V. PROFIELBOUW

JUCHO DORTMUND aluminium curtain wall
KAETHER KREFELD gepatenteerde stalen ramen
HOHN WESTERBURG diverse deurconstructies
PETER PLATTEN geëmailleerde isolatieplaat

importhuis van bouwproducten, Sarphatistr. 54, A'dam, tel. 740817



VAN HOUTDRAADWEEFSEL - (DUS GEEN PAPIER) - HOUDT ZON EN WARMTE BUITEN!

-CONCREET-

BALTEX - LICHTAFSLUITING potdicht, kan zonder bezwaar boven de centrale verwarming hangen
BALTEX - WANDBEKLEDING ideaal voor etalages, stands en monsterkamers
BALTEX - DECORATIE biedt vele mogelijkheden voor de woning-inrichting
BALTEX - POSTBUS 52 ZAANDAM - TEL. 4245-4246

VOOR INLICHTINGEN: IMPORT



ook in de keuken, het studeervertrek, de spreekkamer, in slaap-, zit- of kinderkamer. Juist daar, waar de „tijdelijke verwarming“ dikwijls een probleem vormt, geeft de Drugasar zonder dat het moeite kost in een minimum van tijd precies wanneer het nodig is, alle warmte die Uw cliënten wensen.



Bovendien: de Drugasar is veilig. Nooit kunnen gas- of verbrandingsprodukten in de kamer komen, nooit wordt de mantel zo warm, dat men zich daaraan zou kunnen branden. Daarbij is gas juist voor periodieke verwarming economisch (autom. temperatuur-regelaar).

Toevoer van lucht en afvoer van verbrandingsgassen via een roosterje in de buitenmuur. Geen ketel, geen ruimteverlies, geen schoorsteen, geen extra bouwkosten.

Wel gemakkelijke plaatsing, wel tijdelijke verwarming, wel nauwkeurig regelbaar.

U wilt er meer van weten?
 De reclame-afdeling van DRU te Ulfst (dit adres is voldoende) stuurt U gaarne nadere inlichtingen over deze perfecte moderne gasradiator.

de nieuwe **DRUGASAR JBN**



voor gauw net zoveel warmte als er even of langdurig nodig is.



BETONFABRIEKEN N.V.

SYSTEEM „CUSVELLER“

FABRIEKEN TE:

KANTOOR EN TECHN. AFDELING
 BEZUIDENHOUTSEWEG 43
 DEN HAAG
 TEL. 01700/723940 *


HAARLEM
 02500/19674
KATWIJK
 01718/3140
EINDHOVEN
 04900/61558
GELEEN
 04494/2126

GRONINGEN
 05900/33339
ENSCHDEDE
 05420/2162
MEPPEL
 05220/1162
REUVER
 04704/443

REEDS MEER DAN 5 MILLIOEN M² GELEVERD

Moet U een „lastige” muur schilderen?

U kent die oude muren wel, die reeds meermalen gewit of gewatervrfd zijn. Het verwijderen van deze oude lagen geeft zowel schilder als opdrachtgever altijd de grootste ergernis. Hebt U ook dergelijke muren niet vaak „grondig” verwenst?



Nemigrond A.G. is voor gebruik gereed, onbeperkt houdbaar, tegen vorst bestand.


Oude methode

Noodzakelijke verwijdering van oude verflagen, gepaard gaande met veel modder en stof. Het gebouw moet worden ontruimd. Er ontstaat stagnatie.

Nieuwe methode

Geen verwijdering meer van oude verflagen. NEMIGROND A.G. doet het werk.

Nemigrond



lost deze problemen voor U op!

Verwijderen van oude verflagen nu niet meer nodig

De laboratoria van de NEMI zijn er in geslaagd een preparaat te ontwikkelen, dat de radicale oplossing van het „muur-probleem” betekent: NEMIGROND A.G.

Door een simpele drenking met Nemigrond A.G. krijgt U het volgende:

1

Agressief dringt Nemigrond A.G. dwars door de oude verflagen diep in de muur

2

Verflagen en ondergrond verhardten zich tot een niet meer te scheiden eenheid

3

Het resultaat is een ideale stofvrije ondergrond, klaar voor een succesvolle schildering

nemi

NEDERLANDSE MUURVERF INDUSTRIE N.V. MIJDRECHT

COUPON

Stuur mij gratis en geheel vrijblijvend het voorlichtingsmateriaal AG 103

Naam:

Adres:

Plaats:

Zend deze coupon in open envelop met 4-cts postzegel aan NEMI N.V., Mijdrecht.

AANNEMING-MAATSCHAPPIJ

PANAGRO
NAAML VENN
WARMOND



ALLE
BOUW-EN
BETONWERKEN



M
MOLINE
geelloodvoedingsverf

vervangt de 'klassieken'
-loodmenie en loodwit-
in één handeling

De beste basis voor beter buitenwerk

KONINKLIJKE LAK-, VERNIS- EN VERFFABRIEK

MOLYN & CO. $\frac{N}{V}$

POSTBUS 761

ROTTERDAM



De nieuwe rubber tegelvloer

in de populaire prijsklasse

Stap over op

Atopic

2-5823

Hier is het resultaat van jarenlange onderzoeken in de Vredestein laboratoria. Atopic... 'n rubber tegelvloer, aangepast aan de eisen van onze moderne tijd.

In huis en kantoor, bij bedrijf en instelling, overal waar prijs gesteld wordt op een gedistingeerde vloerbedekking, die gemakkelijk te onderhouden is en door zijn kleuren het interieur verfraaid, is plaats voor Atopic.

Gebruik makend van de specifieke rubber eigenschappen bezit Atopic een stroef oppervlak en een groot geluiddempend vermogen.

Dit zijn de opzienbarende

Atopic eigenschappen:

- bijzonder slijtvast • stroef oppervlak • groot geluiddempend vermogen • in zonnige, moderne kleuren • kleurecht • gegarandeerd reukloos • zeer gemakkelijk onderhoud.

VREDESTEIN

een Vredestein product



voor woning en (persoonlijk)
kantoor, voor ontvangstruimten
en overal waar men prijs stelt
op een verantwoorde, moderne
inrichting.

AP originals

ontwerp Hein Salomonson Gkf
levering via de goede woning-
inrichters. Een catalogus is op
aanvraag verkrijgbaar.



Kantoor en woonkamers
Keizersgracht 398
Amsterdam C
tel 39329 - 66728

GJALTEMA'S TIMMERFABRIEK „VOLHARDING”

MARUM (GR.) - TEL. 13



Alle timmerwerken voor woning-, kerk- en
schoolbouw



Ook leverancier van het bejaardencentrum
te Veendam

HENDRIKS ELEKTRO


VEENDAM

ELECTRICITEITSWERKEN

verzorgden de aanleg van de elektrische
installatie in het bejaardencentrum
„AE horst” te Veendam

Tel. K 5987-2384 - na 6 uur 2858

Luxaflex jalouzieën



De enige vorm van zonwering, welke
tevens een waardevol decoratief
element vormt in de opbouw van elk
interieur. Leverbaar in 15 kleuren.



Dealers door geheel Nederland. Vraagt onze dealerlijst.

BINGHAM & CO.

HOOFDKANTOOR: SCHIEDAM, NIEUWE HAVEN 59—71, TEL. 69095 (4 L.) 64775 (2 L.)

Hier is de **SEMIFLEX** plastic vloertegel! **Practisch en fraai!**

Bekijk de sterk sprekende kleuren.... de fantastisch-mooie marmering: dat is SEMIFLEX - de nieuwe „Semtex” plastic vloertegel! Ideaal voor vloeren, die extra decoratief moeten zijn: ontvangstruimten, hallen, enz., enz.

SEMIFLEX

SEMIFLEX-tegels hebben een zeer hoog P.V.C.-gehalte. Daardoor: bijzonder mooi en volledig flexibel (geschikt voor houten onder-vloeren!)... poriënvrij oppervlak, dus geen vuil, geen stof! Bovendien brandvrij, vlek-vrij, bestand tegen olie, vet en lichte zuren, geluiddempend, anti-slip

*Elke vloer, elk budget
is weer anders!*


*Vraag daarom advies of U
Semastic, Vinylex of
Semiflex gebruiken moet.*

**SEMTEX
vloeren**

N.V. DUNLOP - afd. SEMTEX

Weesperzijde 144-147 - Amsterdam - tel: 741234

Centrale Tegel- en Bouwstoffenhandel, Herebinnensingel 1, Groningen - Hill Parketvloerenbedrijf, August Faliseweg 35, Wageningen - Kalk-fabriek v/h van Dijk & Co. N.V., Postbus 55, Dordrecht.



WEMA
Glasdaken
en
Glaswanden
*o.a. ook geleverd voor
verschillende
stations der N.S.*



Station Amsterdam-Sloterdijk
Arch. Ir v. d. Gaast

N.V. NEBIMA - HAARLEM

TELEFOON 02500 — 16793

Maandblad, opgericht door het Genootschap „Architectura
et Amicitia" in samenwerking met de Koninklijke Maatschappij
tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche
Architecten B. N. A. Orgaan van het Genootschap A. et A.

Redactie

Prof. M. F. Duintjer, Architect
J. F. Groosman, Architect
J. Hendriks, Wandschilder
J. H. J. Komter, Architect
J. Schipper, Architect
A. Snellebrand, Architect/Dir. Academie van Bouwkunst
J. H. Staal, Architect
J. B. Westerhuis, Architect

J. Blijstra, Letterkundige
J. H. J. Komter, chef-redacteur
J. Boon, Architect
J. H. J. Komter, redactie-secretaris

Corresponderend redactie-lid:
J. C. Nicolaï, Architect

Redactie Secretariaat: Herengracht 406, A'dam-C., Tel. 36186

Door de ondertekende artikelen dragen de schrijvers verant-
woordelijkheid, ook wanneer het leden van de redactie betreft.
Overname van artikelen, foto's en tekeningen is slechts ge-
moeijloos met toestemming van redactie en uitgever en dan
alleen met bronvermelding

Door advertenties wende men zich tot de uitgever

Uitgever en Administratie: G. VAN SAANE, Herengracht 406
Amsterdam-C. - Telefoon 36186 - Postrekening 681.31.

FORUM

maandblad voor
architectuur en
gebonden kunst

5
1958

Derde jaargang No 5 mei 1958

Inhoud van dit nummer:

Bejaardentehuizen (II)

Lijnzaad:
Het bejaardenvraagstuk — een maatschappijprobleem
De commentaren op pag. 153, 158, 162 en 166 zijn, evenals
die in No 4, van Arch. B. B. Westerhuis

RONIEK

J. Th. Limperg:
De bescherming van werken van nijverheid, in het bijzonder
van meubelen

Op de omslag:

"Dreeshuis" te Amsterdam
(zie publikatie in FORUM No 4)

Typografische vormgeving: G. Boon, Architect

De foto's zijn van:

J. M. Aerocarto: pag. 158 boven, 162 onder
J. Leusden: pag. 163, 164 boven
J. H. J. Komter: pag. 148 t/m 150, 158 onder,
159 t/m 161, 162 boven, 164 onder, 165
J. H. J. Komter: omslag onder, pag. 152 t/m 154, 156 onder,
157 boven, 166 t/m 169, 172, 173 onder, 174

"FORUM" verschijnt met 12 nummers per jaar

Abonnementsprijs f 24.— per jaar
Vooraf betaald per post bij vooruitbetaling te voldoen

Voor België Frs. 400.—

Prijs van dit nummer f 2.50/B.frs. 40.—

Helaas is door een abuis ter zetterszijde de naam van de
schrijver van het artikel op pag. 115 (in Forum No 4)
foutief geschreven; dit moet zijn B. B. Westerhuis,
Architect, van wie ook de commentaren zijn.

Ons is gevraagd enkele opmerkingen te maken over: Sociale aspecten van het probleem der Ouden van Dagen.

Wij voldoen daaraan gaarne, zij het met enige schroom. Gaarne, omdat het te waarden valt dat „Forum” de belangstelling zijner lezers voor dit tijdsprobleem vraagt; met zeer veel schroom echter omdat wij menen in dit stadium niet veel meer te kunnen doen dan „words, words, words” toe te voegen aan de ontelbare die reeds over dit vraagstuk zijn geschreven.

En om deze inleiding af te sluiten voegen wij er nog aan toe, dat wij onze beschouwingen niet met cijfers en verwijzingen zullen larderen, aannemende dat deze in de voorgaande artikelen tot hun recht zijn gekomen. Ook echter omdat wij menen dat vooral in de lezerskring van „Forum” de belangrijkste feitelijke gegevens wel bekend zijn.

Hier mogen dan enkele notities en kritische opmerkingen volgen:

Het bejaardenvraagstuk is in Nederland eerst na de Tweede Wereldoorlog ontdekt. In Engeland werd zij als groep ontdekt in de eerste jaren der Tweede Wereldoorlog (evacuatie) en kreeg bijzondere aandacht toen men noodgedwongen alle arbeidskrachten bij de oorlogsinspanning moest inschakelen.

Na de bevrijding is zij als groep in de belangstelling gebleven. Opmerkelijk is dan ook, dat belangrijke onderzoeken en toepassingen op medisch, sociologisch en sociaal, ja ook op economisch terrein, voor een groot deel uit Engeland stammen. Evenzo de vele — hier gaarne overgenomen — slagzinnen en de gedachten welke daar achter liggen.

Om slechts enkele te noemen: Keep them at home; meals on wheels; friendly visiting; chiropody; home-help-service; day-hospitals; the right man on the right bed.

Het stelsel van wettelijke, sociale en medische voorzieningen in Engeland is naar onze mening gunstiger dan hier te lande en de organisatie van de zorg voor bejaarden is aanmerkelijk beter uitgebouwd. Merkwaardigerwijze echter komt men, met erkenning van al het bereikte in Engeland op dit gebied, in de verleiding de Engelse gastheren voor een rondleiding langs bejaarden tehuizen in Holland uit te nodigen, wanneer men u met zekere trots een trip langs verschillende Engelse tehuizen laat maken.

In Nederland werd de bejaarde en zijn nood ontdekt na 1945. „De nood der bejaarden” was niet van de lucht. Ook hier waren gevolgen der oorlogssituatie oorzaak van het voor het voetlicht treden van de bejaarden.

Afgebroken woningen en evacuatie brachten bejaarden in Nederland in vele gevallen als groep bijeen. Kerken, Overheid en maatschappelijk werk met nieuw na-oorlogs élan geladen, hadden belangstelling en wilden iets doen. Maar wat moest men doen?

Het vraagstuk, eenmaal ontdekt, werd tot probleem. En de veronderstelling werd geuit, dat na de „eeuw van het kind” de „eeuw der bejaarden” aangebroken kon zijn.

En als zo vaak, kon het beleid niet wachten tot de materie grondig onderzocht zou zijn en men „verantwoorde” plannen had gemaakt. Er moest iets gebeuren, want het aantal bejaarden bleef stijgen. En men bouwde... verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen, pensiontehuizen, bejaardenwoningen enz.

En, zoals de opmerkingen over de Engelse tehuizen reeds deden vermoeden, naar onze mening is er over het algemeen voortreffelijk gebouwd, voorzover de bouwvoorschriften dit mogelijk maakten.

Sociëteiten werden opgericht, tafeltje-dek-je ingevoerd, experimenten met adviesbureaus genomen, zomervakanties voor bejaarden begonnen. Hier en daar gereaters aangesteld.

De Noodwet-Ouderdomsvoorziening bracht een zeer reële financiële ontspanning voor vele bejaarden. Nochtans blijven de problemen.

Hoe is deze situatie gegroeid?

Bedroeg in 1850 de gemiddelde leeftijdsverwachting voor mannen 36,2 jaar en vijftig jaar later 51 jaar; thans bedraagt de gemiddelde leeftijdsverwachting voor mannen reeds meer dan 70 jaar. En indien de wetenschappelijke prognoses met de ontwikkeling overeen zullen stemmen, zal in 1970 het percentage bejaarden van onze bevolking de 10 % gepasseerd zijn.

Als oorzaken van deze veroudering van de bevolking mogen in vrij willekeurige volgorde en wellicht overbodig, enkele factoren worden genoemd: uitgebreidere sociale maatregelen, betere, d.w.z. gunstiger arbeidsvoorwaarden, veiligheidsmaatregelen in fabrieken en werkplaatsen, betere woningtoestanden, grotere welvaart, betere voeding, beter onderwijs, en wat van bijzonder belang was: grote vooruitgang van de preventieve en curatieve medische wetenschap, betere medisch-hygiënische zorg.

et men tegenover deze stellig niet uitputtende op-
mming: een lager geboortecijfer en emigratie van
meest jonge gezinnen, dan is de leeftijdstoename
thans ten dele verklaard.

Echter, als het vorenstaande juist is, volgt daaruit
vens dat de ontwikkeling in onze samenleving deze
groep" geschapen heeft. Dat het probleem dus in-
erent is aan onze moderne maatschappij en dat het
althans kwantitatief — in omvang zal toenemen.

Dan heeft het probleem twee kanten. De ene voor
e samenleving, de andere voor de bejaarde. Dan is
et duidelijk, dat aan dit maatschappijprobleem eco-
nomische, medische, sociologische en sociale aspecten
tten. En wellicht moeten wij daar o.a. politieke
aspecten aan toevoegen. Immers, het absolute aantal
bejaarden onzer bevolking maakt relatief een steeds
roter wordende groep van onze kiesgerechtigde be-
volking uit. Vader Drees, als wij Sir Dr. William
rbiedig zo mogen noemen, heeft of had althans
oor belangrijke groepen onder de bejaarden grote
etekenis.

Terecht heeft de redactie verschillende aspecten aan
e orde gesteld. Terecht en gelukkig! Want als er op
en terrein samenwerking nodig is, dan wel op dit.
conomische vragen: het zij ons vergund schets-
matig een der belangrijkste aan te duiden. Wat be-
kent het, welke zijn de consequenties wanneer een
eeds kleiner aantal mensen in een samenleving
et nationaal inkomen verdienen moet voor een steeds
rotere groep van niet-werkenden? Hoeveel kan men
ervoor investeren?

De aandacht zij gevestigd op de verhoging van de
erplichtige leeftijd, de verkorting van de arbeidstijd
a de tendenzen die hier voor de toekomst i.v.m.
automatisering liggen. De Noodwet-Ouderdomsvoor-
ziening was een belangrijke schrede vooruit. Maar
elen voor wie nu het enige inkomen uit de Algemene
ouderdomsvoorziening moet komen, zijn voor een
belangrijk deel op gemeentelijke ondersteuning aan-
gewezen wanneer zij niet langer zelfstandig kunnen
lijven wonen.

Medische aspecten: Slechts één exclamatie zij ons
vergund: hoe grondig zal het beeld zich wijzigen en
e situatie voor bejaarden verbeteren, wanneer men
o medisch terrein t.o.v. bejaarden dezelfde resul-
ten zal kunnen boeken als bij kindersterfte etc. het
eval is geweest.

Sociale aspecten: Er is een groeiend inzicht dat
ok op sociaal terrein wetenschappelijk onderzoek de
nderbouw van het beleid moet kunnen leveren. Echter
zijn toegepaste sociologie en sociale psychologie
og specialismen, waarin men in ons land zoekend,
xperimentierend en langzaam voortbouwend zijn weg
ndt. Dit betekent dat, wanneer een gemeentebestuur
f groep van gemeenten een onderzoek vraagt naar
et bejaardenprobleem in de betreffende gemeente(n),
en slechts voor een gering deel gebruik kan maken
an ander verantwoord onderzoekervaring.

Twee dingen worden echter spoedig duidelijk en
el deze:

dat het beleid om praktische oplossingen vraagt;
dat diepgaand socio-psychologisch onderzoek naar
e bejaarde noodzakelijk is en dat het niet alleen
at om de psychologie, de instelling van de be-
arde, maar evenzeer om die der samenleving waar-
de bejaarde zich bevindt.

d a Het is een merkwaardig verschijnsel, dat de
raag naar bejaardentehuizen onverzadigbaar schijnt.
et aantal gegadigden voor bejaardentehuizen voor
liden in Noord-Holland (ruim 100 tehuizen) be-
roeg gemiddeld bijna het drievoud van de beschik-
bare ruimte.

De wet van vraag en aanbod in aanmerking nemend,
kt het dus alleszins verantwoord meer tehuizen te
ouwen. Echter zouden wij hier enkele kritische op-
merkingen willen maken.

In het algemeen blijkt, dat men in de zgn. pensiontehuizen slechts valide
bejaarden opneemt. Zij die minder-valide dan wel incontinent zijn, vinden
in het algemeen gesproken geen plaats. De door ons geëquireerde 120
tehuizen vroegen praktisch alle een zgn. gezondheidsverklaring.

Door bij uitstek voor deze groep te bouwen, pakt men het probleem van
de gemakkelijkste zijde aan.

Waar zijn de tehuizen (in voldoende mate) voor de invaliden, de chronisch-
zieke bejaarden? En nog erger, waar voor de geestelijk gestoorde bejaarden?

Het wil ons voorkomen, dat deze laatstgenoemde groepen de grootste aan-
dacht in de toekomst verdienen. Het zijn zeer waarschijnlijk de patiënten
voor dit soort tehuizen die thans in de veel gewraakte commerciële particuliere
tehuizen een „plaats" vinden.

Hoe kan de Overheid maatregelen tot sanering van deze commerciële
particuliere tehuizen nemen als zij niet tijdig voor andere, d.w.z. betere
tehuizen zorgt? De zgn. Provinciale Inrichtingen (K.Z.) kunnen slechts een
gering percentage geestelijk gestoorde bejaarden opnemen. Hoeveel leed
en hoeveel schade wordt aan de gezinnen waarin deze mensen verblijven
nog toegebracht?

Zowel landelijk als provinciaal zou deze materie moeten worden onderzocht
en zo snel mogelijk tot een oplossing gebracht.

Men mene niet, dat de bouw van tehuizen de enige oplossing kan zijn.
Kleine groepen bejaardenwoningen kunnen voor de bewoners een niet te
onderschatten mogelijkheid voor blijvende contacten met een jongere gene-
ratie opleveren.

Ad b Er zullen weinig tijdperken in de geschiedenis zijn, waarin binnen
een mensenleeftijd zich zo grote veranderingen hebben voltrokken als met
onze tijd het geval is.

Men behoeft nog niet tot de bejaarden te behoren om de ontwikkeling
van petroleumpit en gasvlam tot elektrisch licht — straks wellicht door
kernenergie verkregen — te hebben meegemaakt. Het verkeer ontwikkelde
zich van paardetram en sleperswagen tot raceauto, straat- en raketvliegtuig.
De communicatiemiddelen zijn dermate verfijnd en intensief geworden, dat
men — bij wijze van spreken — de wereld in zijn huiskamer kan zien en
beluisteren.

De overgang van ons land van een agrarisch naar een industrieel, zich
urbaniserend volk, heeft radicale wijzigingen gebracht in de tussenmenselijke
relaties. Het leven verzakelijkte. Binnen een generatie wijzigde zich de gezins-
situatie ingrijpend.

De afstand tussen de generaties, ouders en kinderen, werd in vele gevallen
groter. Het ouderlijk gezag, het respect voor de ouderdom heeft geleden.
De U-verhouding maakte plaats voor de jij-verhouding. Migratie en moge-
lijkheden van snelle stijging op de maatschappelijke ladder vergrootten geo-
grafisch, maar eveneens in menselijk opzicht, vaak de afstand.

En... het is niet eenvoudig om bij te blijven. Men veroudert zo snel.

In het kader van dit artikel is het, zoals gezegd, slechts mogelijk schetsmatig
de veranderingen aan te duiden, welke de thans levende bejaarden hebben
doorgemaakt. Terwille van de eigen kinderen nemen de kinderen de ouders
niet meer in huis.

In deze situatie wordt men 65 jaar. Dat is formeel: ouden van dagen
of — plezieriger — bejaarden.

Gevolgen:

veelverlies of vermindering van economische onafhankelijkheid, verlies van
„status" in de maatschappij, verlies aan prestige in het sociale groepsleven,
verlies aan autoriteit in de familiekring, verlies aan contacten, verlies aan
interesse, enz.

Indien geen compensaties hiertegenover gesteld kunnen worden kan dit
tot ernstige psychische spanningen leiden.

Hier ligt de menselijke kant van het probleem.

Tevens de maatschappelijke!

Het is een ietwat paradoxale situatie dat de collectieve maatregelen welke
men voor bejaarden neemt, hen tot een collectief bestempelt, tot een min of
meer geïsoleerde zorg-groep, waardoor het probleem vergroot wordt.

Men zal in elke bejaarde een individu, niet een groepsbejaarde mogen zien.

Voor de confrontatie van de bejaarde met economische, fysieke, psychische
en sociale problemen is diepgaand onderzoek nodig dan tot heden in Neder-
land is verricht. Indien ergens, dan is hier de samenwerking van alle specia-
listen nodig om de bejaarde te helpen in zijn voorbereiding tot en zijn aanpas-
sing aan een nieuwe situatie, waaraan hij door de tijd niet ontkomen kan.

Voor de beïnvloeding van de maatschappij om deze overgang mogelijk te
maken, is een mentaliteitsverandering nodig, waaraan alle nog-niet-bejaarden
en bejaarden hun aandeel zullen moeten leveren.

Zo gesteld is het bejaardenvraagstuk dan ook inderdaad een maatschappij-
probleem van de eerste orde voor de thans levende generatie.






Bejaardentehuis te Veendam

Arch. K. G. Olsmeijer




Situatie 1—3000







Type 1Wb begane grond



Type 1Wb verdieping




Variant type begane grond



Doorsnede D-D

doorsnede A-A 1-200




doorsnede B-B 1-200



eerste verdieping 1-400




tweede verdieping




1-200

Eerste verdieping



Provisiekelder



Kelder onder badhuis

Begane grond 1-400





Situatie 1—2500


"De Mieden" te Uithuizermeden

arch. M. Boom


(werkgroep Van Tijen, Boom, Posno)

Het kleine bejaardentehuis (80 bejaarden) te Uithuizermeden verrast door z'n duidelijke en rationele plattegrond en door zijn echt Hollandse architectuur, helder en koel als een interieur van De Hooch, als een compositie van Mondriaan of van Van Doesburg. Te oordelen naar de foto's, is de trap in de hal wel overgeslagen. De afmetingen zijn menselijk van schaal. De verschillende vleugels zijn knap t.o.v. elkaar gecomponeerd.


Wanneer men de situatie bekijkt, dan valt wel op, dat de ligging van het bejaardentehuis in zijn omgeving er een is van een gebouw van bijzondere stemming. Op dezelfde plaats had een raadhuis, een sanatorium of een kerk kunnen staan. M.i. is er een discrepantie tussen de bescheiden, pretentieloze architectuur van dit tehuis en de monumentale situatie ervan. Vol trots kan men nu zeggen: ziehier het monument van onze sociale humanitaire zorg. Onze bejaarden, keurig hygiënisch, medisch en sociaal verzorgd — verlegen glimlachend achter de ramen om zoveel eer — genietend van hun oude dag, maar... voort gezet, gedistancieerd door een groot grasveld. Deze kritiek houdt echter geen verwijt in voor de architectuur zelf; het is een juweeltje van een gebouw.







Verdieping 1-500



Begane grond 1-500

- A Eenpersoonskamer
4 x 2.84 m
- B Eenpersoonskamer
5 x 2.84 m
- C Kamer voor echtpaar
6,5 x 3,5 m
- 1 Hal
- 2 Administratie
- 3 Directrice
- 4 Toko
- 5 Telefooncel
- 6 Toilet
- 7 Zitruimte
- 8 Keukentje
- 9 Werkkast
- 10 Logeerkamer
- 11 Recreatiezaal
- 12 Badruimte
- 13 Kamer dokter en
wachtzuster
- 14 Isoleerkamer
- 15 Ziekenzaal
- 16 Aula
- 17 Spoelruimte
- 18 Linnenkamer
- 19 Vuil linnenkamer
- 20 Droogkast
- 21 Vuilnis
- 22 Dienstingang
- 23 Broodkeuken
- 24 Groentekeuken
- 25 Kookkeuken
- 26 Afwaskeuken
- 27 Dienstruimte
- 28 Sluis
- 29 Eetkamer personeel
- 30 Garderobe extern
personeel
- 31 Woonkamer directrice
- 32 Kamer inwonend
personeel
- 33 Berging
- 34 Spijzenlift
- 35 Biljardkamer
- 36 Leeskamer
- 37 Balkon

Kamer voor echtpaar Type C 1-100

„De Mieden” te Uithuizermeden


Eenpersoonskamer Type B 1-100





De Mieden te Uithuizermeden






„Avondlicht” te Haren

Architecten A. Komter, W. Bijleveld


Het was een moeilijke opgave voor de architecten om een bestaande instelling met een eigen karakter uit te breiden met nieuwe vleugels. De situatie geeft een duidelijk beeld van de successievelijke uitbreidingen. In de aard van de opdracht zullen wel tendenties gelegen hebben, die deze klassieke monumentale aanleg rechtvaardigen; het *centrale* initiatief is wel duidelijk. Maar we moeten uit sociaal menselijk oogpunt wel bezwaren maken tegen dergelijke grote ondernemingen. We vragen ons af waarom honderden oude mensen in een dergelijk bejaardenslot verzameld moeten worden. In wezen verschilt deze indeling niet van de oudelieden-tehuizen onzer voorvaders uit de 17e en 18e eeuw. Dat Komter desondanks en in weerwil van de uiterst zuinige bouw nog zoveel menselijke schaal heeft weten te geven aan de uitbreiding, valt alleen maar te bewonderen. De 80 m lange gang in vleugel II heeft — ook in het exterieur — een zinvolle scanderingsgebreng door verbredingen van de gang, die gebruikt worden voor zitjes. Ook in de gevels is nog zoveel mogelijk getracht de woonsfeer te handhaven.





tuatie 1-3500






Eerste en tweede verdieping 1—600

„Avondlicht” te Haren





Bejaardentehuis te Haren

Arch. A. Nicolaï



Dit bejaardencentrum bestaat uit een verzorgingshuis met daaromheen 65 zelfstandige woningen. Het verzorgingshuis is een bouwblok met galerij-woningen en ruimten voor centrale voorzieningen onder dezelfde kap; in een glazen uitbouw zit de eet- en recreatiezaal. Het is jammer, dat deze uitbouw, een zo markant element in het gehele complex, architectonisch minder is geslaagd. De glazen wanden worden verpeuterd door al die dalende en rijzende kalven en dorpels.




Het gehele complex ademt, mede door de ligging aan een groot grasveld, een sfeer van intimiteit. De woningen met de besloten terrassen zijn erg genoeglijk.

De bejaardenwoningen, die Nicolaï kennelijk vroeger later te Haren bouwde, zien er luchtig en fris uit. Op de foto zien we ze als knipogende uilen, samen gedromd om een groot grasveld, over de sneeuw uit te kijken.





Situatie 1—2000



1-200

De jaardentehuis te Haren






Het „Huis in de Duinen” te Zandvoort

Architecten Van Tijen en Maaskant
Medewerker: M. Boom

Een bejaardencentrum, omvattend een pensiegebouw met daaromheen groepjes zelfstandige woningen. Het pensiehuis is een groot gebouw (267 bedden) waarvan de plattegrond zich waaivormig uitstrekt. In deze plattegrond blijkt duidelijk, hoe vormbepalend de centrale organisatie van de verzorging der bejaarden is. Het individuele wonen van de mens komt wel wat op de tweede plaats. De eenpersoonswooncellen van 11 m² zijn wel erg klein voor een mens om tegen het einde van zijn leven in te trekken. (Dit verwijt aan de architecten, er zijn nu eenmaal economische factoren, die meespreken). Deze kleine wooncellen zijn in plattegrond en gevels gekoppeld tot tweedelige eenheden. Ik geloof niet, dat dit architectuur ten goede is gekomen. De maateenheid van twee gekoppelde wooncellen is m.i. net te groot of net te klein voor de lengte van de gevels. Bij h



situatie 1-400





Dreeshuis zien we ook deze koppeling van woocellen tot grotere wooneenheden, voortspruitende uit een gezelligheidsfactor (de mens en zijn bureu). Het Huis in de Duinen wordt de samenbindende weking van een wooneenheid van twee units weteniet gedaan door de ramen zo ver mogelijk u elkaar te plaatsen. Voor mij zit hier iets dualistische in; ik geef mijn mening echter gaarne voor een beter

Bij het staccato-ritme van de gevels mis ik de nodige ontspanning, melodie en rust, waartoe m.i. de buitenwanden van hal en recreatie-ruimten mogelijkheden gaven.

Een groot bezwaar vind ik, dat dit gebouw zo buiten de dorpsgemeenschap is geplaatst. Het is natuurlijk mogelijk, dat het stedenbouwkundig uitbreidingsplan van Zandvoort dit isolement opheft. Zoals het er nu gelegen is, ligt het daar, waar evengoed een sanatorium had kunnen staan; het isolement voor bejaardemensen is hier een feit geworden. Daar helpen geen busdiensten en geen ligging aan een grote verkeersweg iets aan.

Ondanks mijn bezwaren tegen dit „monument van sociale humaniteit” — bezwaren niet zozeer tegen het architectenwerk, als wel tegen de heersende opvattingen omtrent bejaardenzorg — heb ik toch grote bewondering voor dit gebouw. Het is met zorg en enthousiasme ontworpen en boeit door de interessante oplossingen, die hier geboden worden.






et „Huis in de Duinen” te Zandvoort






Begane grond 1-600




Tweepersoonskamer 1-200



Eenpersoonskamer




Zusterkamer



Verdieping 1-600

Het „Huis in de Duinen” te Zandvoort



Bejaardenwoning 1-200



Echtparenkamer







De bescherming van werken van nijverheid, in het bijzonder van meubelen

Vele fabrikanten, die van goeden wille zijn en de tekenen des tijds verstaan, geven er de laatste jaren ernstig naar een produkt aan het publiek aan te bieden, dat niet alleen technisch maar ook esthetisch verantwoord is. Velen ook geven naar aanzienlijke bedragen voor uit. Er moet geëxperimenteerd worden, er moeten roefmodellen gemaakt worden, de hulp aan experts moet worden ingeroepen, waaronder die van „esthetische vormgevers”. Voorzover men dergelijke experts niet zelf in vaste dienst heeft, moet men de kosten maken van opdrachten aan „free-lancers”. Nu is het al lang niet meer zo, dat de technici van het bedrijf het produkt klaarmaken, dat aan alle eisen voldoet en dat dan de een of andere esthetische vormgever wordt ingeschakeld om de schone vorm „eraan te plakken” of omheen te doen. Neen, de schone vorm dient zich te ontwikkelen en kan zich ook alleen maar ontwikkelen in samen met en uit de technische data, dat geschiedt tegenwoordig hoe langer hoe meer in team-verband door lieden, die ieder voor zich met *hun* bijzondere vakkundigheid inspringen, maar hun werk niet af te stemmen op dat van de anderen, die aan hetzelfde object werken. En dat betekent tevens, dat ieder lid van het team tenminste ook een feeling moet hebben voor, maar liefst ook kennis moet hebben van de specifieke problemen waar men partner mee te worstelen heeft. Tenslotte moet het geheel afgestemd zijn op de gebruiker.

Ik zeg met opzet niet: op het *publiek*, omdat dit woord in het spraakgebruik gebeurd is. Het impliceert veelal een veronderstelde, niet meer te beïnvloeden opvatting of smaak (vaak wansmaak!) van het publiek. En nu is juist een van de verheugende ervaringen van deze tijd, dat het publiek zeer gevoelig is geworden voor de schone vorm van de gebruiksvoorwerpen, waar zijn omgeving mee is gestoffeerd, dat de smaak van het publiek geenszins bepaald is door bonte grond-treinen of old finish en dat het publiek positief reageert op de experimenten van de fabrikant, die zich inspent om het industrieel schoon gevormde gebruiksvoorwerp te brengen.

Natuurlijk zijn er ook elementen onder de fabrikanten, die zeer goed aanvoelen de wind waait en die met zo min mogelijk kosten met die wind mee willen waaien. Dat zijn de fabrikanten, die er in bijzonder fijne neus voor hebben welk model van de concurrent een best-seller is en welk model niet. Helaas geldt dat niet alleen voor sommige fabrikanten maar ook voor sommige ontwerpers. Op dit terrein doet men soms vreemde ervaringen. En zo geschiedt het dan nog al eens,

dat een bona fide fabrikant kortere of langere tijd nadat hij een succesvol en uitgekend model gelanceerd heeft, een artikel op de markt ziet verschijnen, dat geheel of nagenoeg geheel identiek is met zijn model. Meestal blijft dat plagiaat-model kwalitatief ten achter bij het origineel en kan de plagiaat plegende fabrikant mede daardoor veel goedkoper zijn dan de fabrikant van het origineel. Maar dat is niet de enige reden waarom de plagiaat-pleger zo vaak onder de prijzen van de fabrikant van het origineel duikt en diens markt bederft. De plagiaat-pleger is daartoe ook reeds in staat doordat hij zich niet dezelfde kosten van experimenteren en voorbereiden behoeft te getroosten als de eerste fabrikant; bovendien profiteert zo'n plagiërende fabrikant nog vaak van de goodwill, met het origineel gekweekt en van de reclame daarvoor gemaakt.

Het is merkwaardig te zien, hoe defaitistisch niet alleen vele ontwerpers maar ook vele fabrikanten staan en stonden tegenover dit verschijnsel, dat voor velen toch een nagel aan hun doodkist moet zijn. Dat is grotendeels te wijten aan twee sprookjes, die steeds weer de ronde doen en min of meer gemeengoed schijnen te zijn.

Het eerste sprookje wil de mening ingang doen vinden, dat werken van nijverheid, zoals meubels en dergelijke, in Nederland niet beschermd, dus vogelvrij, zijn zolang er geen modellenwet in Nederland bestaat. En het tweede sprookje is, dat een plagiaat-pleger „maar een kleinigheid behoeft te veranderen” om de betichting van plagiaat te ontlopen.

Het is juist, dat er in Nederland (nog) geen wet ter bescherming van modellen en tekeningen van nijverheid bestaat. Maar daarmee is niet gezegd, dat alle werken van nijverheid vrij en straffeloos nabootst mogen worden. Wanneer dergelijke werken behoren tot de „werken van op nijverheid toegepaste kunst” vermeld in artikel 10, lid 1, sub 10e Auteurswet 1912, zijn zij van rechtswege, dus automatisch, beschermd, zonder dat daarvoor ook maar enige formaliteit behoeft te worden vervuld.

Wanneer is er nu sprake van een „werk van op nijverheid toegepaste kunst”? De Auteurswet stelt daarvoor enige vereisten: a) er moet sprake zijn van een schepping van de menselijke geest op het gebied van de kunst;

b) die schepping moet nieuw of origineel zijn;

c) zij moet in haar nieuwheid of originaliteit in de een of andere vorm gestalte geven aan of tot uitdrukking brengen een streven naar schoonheid.

Is aan deze vereisten voldaan, dan is het werk beschermd. De enige, die zo'n werk dan mag vervaelvoudigen en openbaar maken of aan derden het recht kan

geven zulks te doen, is de „maker”, de ontwerper. Wie zich vermeent zonder toestemming of machtiging van de auteur diens werk na te maken, en die namaak te koop aan te bieden, maakt zich dus schuldig aan een verboden vervaelvoudiging en een verboden openbaarmaking. Diezelfde blaam treft ook degeen, die zonder toestemming een foto van het origineel maakt en publiceert en a fortiori degeen, die een foto van het plagiaat openbaar maakt.

De Auteurswet geeft de auteur verschillende verweermiddelen om een einde aan het plagiaat te maken.

Allereerst kan hij in rechte staking vorderen van handelingen, die op zijn recht inbreuk maken. Hij kan voorts voorwerpen openbaar gemaakt in strijd met zijn recht en verboden vervaelvoudigingen in beslag doen nemen als zijn eigendom, dan wel de verbeurdverklaring, de vernietiging of de onbruikbaarmaking daarvan vorderen. Hij kan ook wijziging van de inbreukmakende voorwerpen vorderen, zodat de gelijkenis wordt weggenomen. En hij kan schadevergoeding van de slaafse nabootser eisen, maar dat alleen wanneer deze schuld treft. Tenslotte kan de rechthebbende op het auteursrecht een strafvervolgung tegen de plagiaatpleger uitlokken (artikelen 28 e.v. A.w.).

Tot zover ziet dit alles er nogal eenvoudig uit. Toch zijn er wel complicaties, maar deze liggen op ander terrein dan men meestal denkt.


De kernvragen in plagiaat-procedures over werken van op nijverheid toegepaste kunst zijn die van de *schoonheid* en de *nieuwheid*. Wie zal het zeggen of een „werk” door schoonheid en nieuwheid wordt gekenmerkt?

Uiteindelijk zal de rechter dat uitmaken.

Wordt er terzake van de inbreuk op het auteursrecht van een werk van op nijverheid toegepaste kunst geprocedeerd, dan is de rechter genoodzaakt dergelijke voorwerpen op de aanwezigheid van het element „kunst” te toetsen. Het artistieke oordeel, dat hij daarbij velt, gaat vooraf aan zijn juridische oordeel. Dat toetsen lijkt natuurlijk een hachelijke bezigheid, omdat de procespartijen daarbij afhankelijk zijn van het subjectieve inzicht van de rechter en het maar de vraag is, in hoeverre deze gevoelig is gebleken voor de nieuwere strevingen en inzichten op het onderhavige gebied.

Anders evenwel dan men zou verwachten, heerst op dit terrein niet de reinste willekeur. De rechter zelf blijkt naar een grote mate van objectiviteit te streven en wel op twee manieren.

Vooreerst door aan de artistiekeit van een dergelijk gebruiksvoorwerp zo gering mogelijke eisen te stellen. In enkele uitspraken vindt men de grenzen als volgt getrokken: „dat aan de bij deze werken „gespendeerde kunde en arbeid geen al



Afb. 1 Naameubel, ontwerp J. Teders

„te strenge eisen van kunstzinnigheid mogen worden gesteld, doch zulks niet wegneemt, dat bedoelde kunde en arbeid behoren uit te gaan boven hetgeen waartoe een normale vaktechnische kennis in staat stelt.” En voorts door niet (alleen) op eigen oordeel af te gaan maar zich door deskundigen (meestal ten getale van 3) te laten voorlichten.

In de praktijk leidt dit in het algemeen tot aanvaardbare resultaten en het is onmiskenbaar, dat wanneer men de jurisprudentie van vóór de tweede wereldoorlog vergelijkt met die van daarna, er ook in de smaak van de rechter „groei” te bespeuren valt en vooral ook inzicht in het gecompliceerde wezen van de voorwerpen van industriële vormgeving en ook in de taak van de „vormgever”. Zo overwoog bijvoorbeeld de Rechtbank te Rotterdam in 1947 in een procedure over een houten stoel het volgende:

„De typische taak van de ontwerper „van kunstzinnige nijverheidsprodukten is, „om voor de problemen van nuttigheid en „techniek een oplossing te vinden, welke „tevens aesthetisch bevredigt. De ontwerper streeft dus naar een vormgeving, welke het aesthetisch gevoel streelt en tevens „voldoet aan technische en nuttigheidseisen. „Degeen, die een meubel ontwerpt, hetwelk „hieraan voldoet, is de maker van een „werk van op nijverheid toegepaste kunst.”

Hiermee is niet gezegd, dat altijd alle beslissingen van de rechter bevredigen. Er zijn ook gevallen te vermelden, waarin de motivering en de daarbij aansluitende beslissing anders uitvielen dan mocht worden verwacht. Men moet bij de beoordeling van de individuele gevallen, waarin de rechter de bescherming van de Auteurswet aan een bepaald voorwerp onthield, evenwel niet generaliserend concluderen, dat de hele soort, waartoe dat voorwerp behoort, blijkbaar vogelvrij is. Bovendien zou men, om de beslissing van de rechter op haar merites te kunnen beoordelen, het voorwerp waarover geprocedeerd werd voor zich moeten zien.

Uit de jurisprudentie zijn verschillende gevallen bekend, waarin de rechter over meubelen heeft moeten oordelen. Zo is in de loop der jaren met succes het ingrijpen van de rechter gevraagd voor onder meer een slaapkamer-ameublement (1930), elektrische kachels (1932), stalen meubelen (1936), een houten stoel ontworpen door H. van Tijen (1947), een naameubel ontworpen door J. Teders (1957; vonnis niet gepubliceerd; zie afbeelding 1) en een tafel en een stoel ontworpen door H. Salomonson (1958; vonnis niet gepubliceerd; zie afbeelding 2).

Daartegenover staan enkele uitspraken, veelal van oudere datum, die minder gunstig zijn uitgevallen voor de positie van het industrieel gevormde meubel. Zo heeft de Rechtbank te Rotterdam in 1932 een stoel van gebogen buizen, zonder achterpoten, met vrij-zwevende zitting (ontwerper Mart Stam) als het ware „als een baksteen” laten vallen omdat zij die „vrij-zwevende zitting”, waarop de fabrikant sterk de nadruk legde, een toepassing van een *technische vinding* op nijverheid achtte en geen toepassing van *kunst* op nijverheid. Deze mislukking kan ook veroorzaakt zijn doordat de zaak niet helemaal juist was voorgedragen, want de Rechtbank gaf er tevens blijk van zeer wel te beseffen waar ten deze de kern van de problemen ligt. De Rechtbank voegde aan haar overwegingen namelijk toe, dat zij het kenmerkende voor de esthetische indruk liever had gezocht in de verhouding der afmetingen en in de kleur.

Verder heeft de Rechtbank te Utrecht

in 1938 geweigerd een kachel de han boven het hoofd te houden en wel omdat zij niet nieuw was en niet gesproken kon worden van „positieve aesthetische bevrediging”.

Tenslotte noem ik nog een uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag 1947 betreffende een elektrische schemel lamp waaraan het Hof bescherming ontzegde omdat „geen persoonlijke artistiekeit van de makers is te herkennen, maar bovendien omdat „de rariteit van een fabrikaat toch wel als een der factoren geldt van een kunstwaarde”, terwijl in casu sprake was van een „massaproduct”. Wellicht zouden wij dit Hof volmondig bijvallen wat de artistiekeit van de lamp betreft, wanneer wij de lamp zelf onder ogen zouden krijgen. Maar nooit zouden wij het met het Hof eens kunnen zijn, dat de „rariteit” ook maar enige rol speelt in aangelegenheden van auteursrecht en dat massaproducten niet de bescherming van de Auteurswet deelachtig zouden kunnen worden. Gelukkig heeft nog geen andere Nederlandse rechter deze gedachtengang van het Haagse Hof, die aan het Nederlandse auteursrecht geheel vreemd is, overgenomen.

Wat de *nieuwheid* betreft kan de eisende partij het zich meestal betrekkelijk gemakkelijk maken. Zij moet die nieuwheid vaststellen, maar behoeft deze nooit te bewijzen. Nieuwheid valt namelijk nooit te bewijzen.

Het is de taak van de gedaagde, van plagiaat beschuldigde, partij om door het produceren van voorbeelden uit het nabijgevoerde



Afb. 2 Tafel en stoel ontworpen door H. Salomonson (fabrikant A. Polak)



Afb. 3 Fauteuil, ontwerp W. H. Gispen (fabrikante Kembo)

o verre verleden aan te tonen, dat het voortbrengsel van de eiser zelf niet nieuw en dus geen bescherming ingevolge de auteurswet kan genieten.

En nu het tweede sprookje: de plagiaatpleger zou zich door een kleinigheid aan het origineel te veranderen veilig kunnen stellen voor de wrekende hand van de auteurswet. Met dit sprookje kunnen wij heel gauw afrekenen. Het is in overeenstemming met artikel 13 Auteurswet, dat kleine afwijkingen plagiaat niet rechtmatig kunnen maken. Wie zich door eens anders werk laat inspireren gaat eerst dan vrij-uit wanneer zodanige wijzigingen aanbrengt, dat het werk „als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt” (artikel 13 Auteurswet).

En daar is altijd meer voor nodig dan een „kleine afwijking”. Dat ondervond nog onlangs een Nederlandse fabrikante, die een tweetal stoelen, ontworpen door W. H. Gispen en gefabriceerd door de firma Kembo te den Haag, had nagemaakt. Deze plagiaat-pleegster beriep er zich op, dat zij een andere constructie had toegepast en de stoelen op kleinere schaal had gebracht. Het totaalbeeld was evenwel onmiskenbaar hetzelfde als van de originele Gispen-Kembo stoelen, ook naar het oordeel van drie deskundigen, die aan de eisende partij een expertise hadden geboden, en mitsdien vaardigde de President van de Arrondissements-Rechtbank te Hertenbosch een verbod tegen de kopiërende fabrikante uit (10 januari 1958; niet gepubliceerd; zie afbeeldingen tot en met 5). Aan de hierbij afgedrukte foto's kunnen de lezers zelf duidelijk zien, waar het ten deze om ging.

hierboven heb ik een overzicht gegeven van de verweermiddelen, die de auteur tegen een plagiaat-pleger ten dienste staan op grond van de Auteurswet. Wanneer

er in zulke zaken geprocedeerd wordt, gaat men meestal ook nog voor een tweede anker liggen: men baseert zijn vordering primair op de Auteurswet en subsidiair op artikel 1401 B.W., het bekende artikel van de onrechtmatige daad. In gevallen van plagiaat bestaat het onrechtmatige handelen van de plagiaat-pleger meer in het bijzonder in het stellen van een of meer daden van oneerlijke concurrentie, zoals het veroorzaken van verwarring tussen het bedrijf en de waren van de plagiaat-pleger en die van een ander, het parasiteren op de bedrijfsresultaten van een ander en het dwarsbomen van de zaken van de concurrent. Het plegen van plagiaat gaat veelal met dit laatste gepaard, want het is schering en inslag, dat de plagiaat-pleger door lagere prijzen en slechtere uitvoering onder de duiven van de „oorspronkelijke” fabrikant schiet.

Uit het vorenstaande zou ik de conclusie willen trekken, dat er hier in Nederland hoegenaamd geen reden is zich zonder meer bij plagiaat neer te leggen en a priori maar aan te nemen, dat er toch niets tegen te doen is. In vele gevallen biedt de Nederlandse wet, zoals de Nederlandse rechter die toepast, een behoorlijke bescherming, maar men moet natuurlijk de strijdbijl durven opnemen en enige kosten durven riskeren. Daarom ligt het meestal in de eerste plaats op de weg van de fabrikant om in het krijt te treden.

Deze heeft financieel veelal een langere adem dan de ontwerper en bovendien vaak ook meer doorzettingsvermogen. Hoe een dergelijke actie juridisch moet worden opgezet, en met name wie als eisende partij moet(en) optreden, dat zal de advocaat moeten uitmaken. Het is daarbij van belang, of de fabrikant al dan niet het auteursrecht op het desbetreffende ontwerp heeft verworven. Is dit bij de ontwerper gebleven, dan zal deze, wil men uit hoofde van het auteursrecht ageren, mede of alleen als eisende partij moeten optreden. De fabrikant zal dan alleen uit artikel 1401 B.W. kunnen ageren, desnoods in hetzelfde proces. Uit bovenstaande beschouwingen is naar ik hoop duidelijk geworden, dat er veel aan gelegen is de mogelijkheden van de Auteurswet uit te buiten, aangezien deze ruimer zijn dan een actie ex artikel 1401 B.W. kan opleveren. Bovendien moet men bedenken, dat een „werk” in de zin van de Auteurswet een langdurige bescherming geniet: het auteursrecht vervalt eerst door verloop van 50 jaar na de dag van overlijden van de maker.

Intussen mag ik natuurlijk niet verheelen, dat er ook gevallen kunnen voorkomen, waarin noch de Auteurswet, noch artikel 1401 B.W. uitkomst brengen. Wij moeten helaas vaststellen, dat er ergens een vacuum bestaat, een vacuum, dat gelukkig zeer concreet kan worden aangewezen. Het ligt namelijk daar, waar de eisen van doelmatigheid en techniek in de vormgeving zo prevaleren, dat men al zeer goed van de problematiek van deze materie doordrongen moet zijn en een behoorlijk ontwikkeld esthetisch gevoel

moet hebben om het element „kunst” in een concreet geval toch nog te onderkennen. Het gevoel van onbeschermd te zijn is hier en daar toegenomen sedert het „Hyster Karry Krane”-arrest van de H.R. (26-6-1953, N.J. 1954, 90). De Hoge Raad maakte uit, dat technische navolging in het algemeen geoorloofd is en alleen dan onrechtmatig is wanneer (technisch) een andere weg zeer wel mogelijk ware geweest zonder aan de deugdelijkheid afbreuk te doen en dat men door de nabootsing bovendien verwarring sticht. Het is dan ook zeer begrijpelijk, dat na de tweede wereldoorlog de roep om een wet ter bescherming van modellen en tekeningen van nijverheid steeds luider wordt en er al enkele ontwerpen voor een dergelijke wet gemaakt zijn. Bekend is ook dat in het kader van de vernieuwing van ons B.W. aan deze materie aandacht



Afb. 4 plagiaat



Afb. 5 plagiaat

wordt besteed; prof. Meijers achtte haar urgent.

Men heeft zich wel afgevraagd of het van geen enkele betekenis is, dat Nederland is toegetreden tot de zogenaamde Schikking van Den Haag dd. 6 november 1925 betreffende het internationale depôt van tekeningen en modellen (Wet van 15 maart 1928, S 64). De jurisprudentie heeft tot en met de H.R. uitgemaakt, dat men daaraan hier te lande geen enkel recht kan ontlelen, aangezien hier nog een wet op de modellen en tekeningen ontbreekt.

In de literatuur is er lang gedebatteerd over het antwoord op de vraag of Nederland dank zij zijn toetreden tot de Schikking van Den Haag van 1925 *verplicht* is zich een wet op de bescherming van modellen en tekeningen aan te schaffen. Meestal neemt men aan, dat er hier niet van een juridische verplichting sprake is, maar de Nederlanders, die in de kringen van de internationale deskundigen op dit gebied verkeren, weten er allen van mee te praten, dat Nederland er niet bepaald vriendelijk om wordt aangekeken, dat het tot de zeer weinige beschaafde landen behoort, waar deze modellen en tekeningen nog niet afzonderlijk beschermd zijn.

Het merkwaardige is, dat deze bescherming uit een heel andere hoek benaderd wordt dan men zou verwachten. Zij wordt namelijk niet gestimuleerd vanuit de auteursrechtelijke sector, maar vanuit de sector van de „industriële eigendom”, een verschijnsel, dat natuurlijk historisch te verklaren is. De hierboven vermelde Schikking van Den Haag van 1925 (herzien te Londen in 1934) is namelijk een uitwerking, althans een uitvloeisel van het Unie-Verdrag van Parijs dd. 20 maart 1883 tot bescherming van de Industriële Eigendom, welke omvat de octrooien van uitvinding, de gebruiksmodellen, de tekeningen of modellen van nijverheid, de fabrieks- of handelsmerken, de handelsnaam en nog enkele andere onderwerpen. Dit Unieverdrag neemt ten opzichte van de Industriële Eigendom dezelfde plaats in als de Berner Conventie ten aanzien van het Auteursrecht. In het Voorlopig Verslag op de begroting van het Ministerie van Justitie voor 1958 wordt aan de onderhavige materie de volgende passage gewijd:

Een aantal leden wilde nog eens de aandacht vragen voor de wenselijkheid van een wettelijke bescherming van modellen en tekeningen van nijverheid. De urgentie van een wettelijke regeling blijkt wel uit het feit, dat onlangs een groep Nederlandse fabrikanten, op initiatief van het Instituut voor Industriële Vormgeving, een overeenkomst heeft gesloten, welke ten doel heeft een zekere onderlinge bescherming in het leven te roepen. Voorzover de leden, hier aan het woord, bekend, is het wachten thans op stappen om een wettelijke regeling in Benelux-verband tot stand te brengen. Kan de Minister mededelen, in welk stadium deze aangelegenheid verkeert en of reeds vooruitzichten

bestaan aangaande het tijdsbestek, waarbinnen deze aangelegenheid vaste wettelijke vorm zal kunnen verkrijgen?

In de Memorie van Antwoord deelt de Minister van Justitie hierop het volgende mee:

Op de vraag van een aantal leden in welk stadium het Benelux-overleg inzake een eenvormige modellenwet verkeert, kan de ondergetekende, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, mededelen dat de subcommissie voor de industriële en commerciële eigendom uit de Beneluxcommissie voor Industrie en Handel dit onderwerp in 1956 heeft aangevat. De verwachting bestaat dat de subcommissie haar rapport in de loop van 1958 zal kunnen uitbrengen.

Inmiddels is in maart 1958 gepubliceerd het verslag van de Commissie van Advies inzake modellenbescherming, een Staatscommissie in 1953 ingesteld door de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken. Deze Commissie stond aanvankelijk onder voorzitterschap van Prof. Mr. E. M. Meijers; na diens overlijden trad Prof. Mr. G. H. C. Bodenhausen als voorzitter op. Het verslag gaat vergezeld van een ontwerp Modellenwet en van een memorie van toelichting.

Deze wet zal een „recht van model” creëren, dat onder bepaalde voorwaarden toekomt aan de ontwerper van een tekening of model van nijverheid. Onder tekeningen en modellen van nijverheid zal deze wet verstaan de „ontwerpen of „voorbeelden van voortbrengselen van nijverheid waarin door punten, lijnen, vlakken, ruimtelijke vormen of kleuren de „versiering of vormgeving van de daar „naar te vervaardigen voortbrengselen is „aangegeven” (artikel 2).

De wet zal zich dus uitsluitend met de zogenaamde sier-modellen bemoeien en niet met de gebruiksmodellen, dat zijn ontwerpen of voorbeelden van voortbrengselen van nijverheid uitsluitend diennend ter bereiking van een technisch of doelmatig effect zonder dat zij octrooieerbaar zijn. De onderscheiding tussen siermodellen en gebruiksmodellen is ook in het buitenland bekend, bijvoorbeeld in Duitsland (Geschmacksmuster tegenover Gebrauchsmuster).

Voorwaarde voor het ontstaan van het recht van model is het depôt bij en de inschrijving door het (reeds bestaande) Bureau voor Industriële Eigendom (Den Haag) of het Internationale Bureau voor de bescherming van de Industriële Eigendom (Bern). Dit depôt is dus constitutief en niet declaratief.

Wat is nu het nuttig effect van een dergelijk depôt? Dat is driedelig. Vooreerst ontstaat daardoor het uitsluitend recht van model. Voorts geldt degen, die het eerst een tekening of model heeft gedeponeerd als de ontwerper daarvan. En tenslotte kan de deposant aldus op simpele wijze de geboortedatum van het desbetreffende ontwerp bewijzen.

De inschrijving volgt automatisch het depôt en wel zonder „vooronderzoek” zoals de Nederlandse Octrooiwet dat kent. Een dergelijk vooronderzoek zou een kostbaar overheidsapparaat vereisen en zeer tijdrovend zijn, dit laatste met het gevaar, dat de deposant wellicht geen belang meer bij het uitsluitend recht heeft tegen de tijd, dat hem dit wettelijk verleid. De levensduur of bruikbaarheidsduur van de tekeningen en modellen waar het hier om gaat blijkt namelijk in de praktijk betrekkelijk kort te zijn. Bovendien kunnen wij gerust zeggen, dat een dergelijk vooronderzoek vrijwel al begonnen werk is en de kansen op lucces groot zullen zijn.

Het enige, wat het Bureau wel zal onderzoeken is, of het depôt voldoet aan alle (een 5-tal) formaliteiten, die de wet zal voorschrijven.

Depôt en inschrijving zijn voorwaarden voor het ontstaan van het uitsluitend recht van model, maar daarmee is nog niet gezegd, dat alle ingeschreven modellen bescherming genieten of blijven beschermd zijn. Wil een model beschermd zijn, dan zal het aan enige objectieve en subjectieve vereisten moeten voldoen.

Na het depôt is het belangrijkste objectieve vereiste de *nieuwheid*; het model mag bovendien niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. Voldoet een model aan deze vereisten niet, dan kan *een ieder* de nietigverklaring van de inschrijving in rechte vorderen.

De *subjectieve* vereisten zijn die, waaraan de persoon van de deposant moet voldoen om bescherming deelachtig worden. In beginsel zal de ontwerper de rechthebbende op het model zijn en zal de wet aannemen, dat de deposant de ontwerper en dus de rechthebbende is. Denkbaar is evenwel, dat de deposant zich ten onrechte voor ontwerper uitgeeft en het ontwerp ontleend heeft. Daarnaast is ook nog een andere figuur in de wet voorzien. Vervaardigt namelijk een ontwerper een model in dienstbetrekking, bijvoorbeeld als werknemer van een industrie of in opdracht van een derde, dan is de werkgever, *casu quo* die opdrachtgever, de rechthebbende op het model en de enige, die tot deponeren bevoegd is.

De wet behoort natuurlijk allerlei veiligheidskleppen te behelzen, die redres mogelijk maken wanneer het depôt en de inschrijving op naam geschieden van iemand, die niet rechthebbende is. *Proventief* moet werken de bepaling, dat de deposant bij het depôt een verklaring dient over te leggen, dat de tekening of het model niet aan een ander zonder diens toestemming is ontleend of zonder diens toestemming wordt gedeponeerd. Het afleggen van een valse verklaring is strafbaar.

Repressief zullen aan de ware rechthebbende allerlei acties ten dienste staan om foutieve inschrijvingen nietig verklaard te krijgen, respectievelijk overschrijvingen op de ware rechthebbende te bewerkstelligen.

Het zal niet mogelijk zijn een tekening model in het algemeen te deponeren aldus iedere toepassingsmogelijkheid daarvan voor zich te blokkeren; men kan een deponeren voor bepaalde soorten voortbrengselen van nijverheid, die men het depôt dient aan te duiden. Bovendien zal de wet waken tegen het langer dan 5 jaren ongebruikt laten liggen van een gedeponeerde tekening of model.

Een bijzonder netelig punt is altijd het geheime depôt, dat onze wet op het voetstuk van de Schikking van 's-Gravenhage van 1925 ook zal kennen. Een dergelijk geheim depôt kan zijn nut hebben voor het geval de ontwerper eerst bepaalde industrieën wil polsen. Het geheime depôt kan evenwel voor derden nog onaangename verrassingen meebrengen, wanneer tot opening wordt overgegaan, vooral wanneer die derden zelf een overeenkomstige tekening of model hebben gedeponeerd nadat het geheime depôt plaats vond. Vandaar dat de wet allerlei bepalingen zal behelzen om die onaangename verrassingen in haar geslag te beperken. Vooreerst zal een depôt nooit langer dan 5 jaren geheim kunnen blijven. Rechten kan de deposant pas aan ontlenen na het openen en niet met terugwerkende kracht tot de datum van depôt.

Alle depôts van overeenkomstige modellen of tekeningen verricht na de datum van het geheime depôt vervallen dan automatisch, maar zonder dat de deposanten eerstbedoelde modellen en tekeningen daarvan hinder ondervinden met betrekking tot het gebruik, dat zij van hun gedeponeerde modellen en tekeningen maken; dan toe hebben gemaakt; hen zal namelijk een recht van „voorgebruik” worden toegekend.

Nadat het ontwerp-Modellenwet aldus 14 artikelen lang de nieuwsgierigheid van de lezer geprikkeld heeft, lezen wij in artikel 1 wat de inhoud van het recht van model is. Deze is tweeledig. Het geeft vooreerst de rechthebbende met uitsluiting van ieder ander het recht voortbrengselen van nijverheid in de uitoefening van een bedrijf overeenkomstig de tekening of het model te vervaardigen of te voeren. En voorts het uitsluitend recht om met die voortbrengselen een aantal *bedrijfshandelingen* (zoals verkopen, verhuren, tentoonstellen, gebruiken) te verrichten.

Het recht van model houdt dus voor de deposant het recht in een verbodsactie ontketen tegen de inbreukmaker. Bovendien kan hij schadevergoeding vorderen van de inbreukmaker, die wist of hoorde te weten, dat hij niet gerechtigd was de hierboven genoemde handelingen te verrichten; voor een dergelijke schadevergoeding is dus meer nodig dan voor de verbodsactie. De inbreukpleger zal allicht niet onder een actie uit te komen door het bestaan van verschillen te wijzen. In deze verschillen evenwel van onderschikte aard, dan gaat een dergelijk tweer hoegenaamd niet op. Het gaat

hier niet alleen om verschillen in versiering of vormgeving maar ook in de soort der voortbrengselen waarvoor het recht van model geldt.

Noch een verbodsactie, noch een schadeactie gaat op tegen de particulier, die te eigen behoefte voortbrengselen naar een beschermd model vervaardigt; hij vervaardigt namelijk niet „in de uitoefening van een bedrijf”.

Is een voortbrengsel van nijverheid eenmaal rechtmatig in het verkeer gebracht, dan mogen ook derden (straffeloos) de hierboven genoemde *bedrijfshandelingen* verrichten.

Het recht van model is vatbaar voor het verlenen van licentie, voor overdracht (bij akte) en overgang (bij overlijden), het kan bovendien vervallen en men kan er afstand van doen.

De duur van het recht van model bepaalt het ontwerp op 15 jaar, onderverdeeld in 3 perioden van 5 jaren. Het ontwerp houdt hier dus het maximum aan van de Schikking van Den Haag van 1925. Bij modellen en tekeningen als de onderhavige bestaat, blijkens de ervaring, geen behoefte aan een zo lange bescherming als die van de Auteurswet (voor het leven van de auteur en nog 50 jaren na diens dood). Bovendien vreest men de ontwikkeling van de techniek teveel te hinderen door een te lange beschermingsduur. Het ontwerp verwacht van de onderverdeling in perioden van 5 jaren een ontlasting van het register met betrekking tot nutteloos geworden inschrijvingen.

Het ontwerp-Modellenwet bevat een uitvoerige regeling van het procesrecht in verband met de acties tot nietig-verklaring en overschrijving.

Uit de strafbepalingen blijkt, dat de wet alle strafbare feiten als overtredingen kwalificeert. Opzettelijke inbreuk op eens anders recht van model zal worden beboet met ten hoogste f 1000.— (bij recidive maximaal f 2000.—). Ook wie ten onrechte de indruk wekt, dat ten aanzien van een voortbrengsel een recht van model bestaat, zal strafbaar zijn (boete ten hoogste f 1000.—). Het is duidelijk, dat zowel in de kwalificatie als in de strafmaat de ernst van de hier aan de orde zijnde strafbare feiten onderschat wordt. Veelal zullen industrieën de overtreders blijken te zijn, en voor dezulken moet het een eenvoudige zaak zijn de boete al op voorhand in de kostprijs te calculeren!

Natuurlijk zou de komende wet niet volmaakt zijn, wanneer zij niets behelsde omtrent de verhouding van het recht van model tot het auteursrecht. De wet ziet het zo, dat haar bepalingen de eventuele toepasselijkheid van de Auteurswet 1912 onverlet laten. In daarvoor in aanmerking komende gevallen zal een tekening of model dus dubbel beschermd zijn. Wel zal het bestaan van een aparte modellenbescherming in de praktijk vermoedelijk tot effect hebben, dat de rechter het bestaan van auteursrecht voor een werk van

nijverheid niet spoedig meer zal aanmerken. Met andere woorden: de rechter zal aan het element „kunst” voor werken van op nijverheid toegepaste kunst in de zin der Auteurswet hogere eisen gaan stellen.

De Modellenwet zal ook een vleugje „droit moral” voor de ontwerper behelzen in die zin, dat de werkgever of opdrachtgever, die een tekening of model deponeert (waartoe hij, zoals wij zagen, het recht kan hebben) daarbij de naam van de ontwerper kan vermelden; hij is daartoe evenwel niet verplicht.

Ook in Benelux-verband is men doende tot een uniforme wet te komen. In discussie is momenteel een „projet de loi uniforme Benelux sur les dessins et modèles” afkomstig van een Belgisch-Nederlands-Luxemburgse commissie uit de A.I.P.P.I. (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle), de internationale particuliere organisatie van de specialisten op het gebied van de industriële eigendom.

Vergeleken met het Nederlandse wets-ontwerp verkeert dit particuliere Benelux-ontwerp (hierna te noemen Benelux-ontwerp) hier en daar nog in een embryonaal stadium; het vertoont evenwel geen voor de juridische leek belangwekkende afwijkingen van het Nederlandse ontwerp.

Het particuliere Benelux-ontwerp definieert „tekeningen” als:

toutes les combinaisons planes de points, de lignes, de figures, de couleurs; en „modellen” als:

toutes les formes plastiques; voor zover deze tekeningen en modellen zijn toegepast op voortbrengselen van nijverheid of handelswaren of op de verpakking daarvan. Willen tekeningen of modellen het voorwerp zijn van het uitsluitend recht daaraan door het Benelux-ontwerp toegekend, dan zullen zij zich moeten kenmerken door nieuwheid en mogen zij geen direct uitvloeisel zijn van de aard der gebezigde stof of van de verpakte handelswaar en zij mogen niet uitsluitend dienen om een uitkomst op het gebied der techniek te bewerkstelligen.

Voorwaarde voor het ontstaan van het exclusieve recht, dat het Benelux-ontwerp in het leven roept, zal zijn een depôt.

Het Benelux-ontwerp stelt de duur van de bescherming op een eerste periode van 5 jaren, eventueel te verlengen met 10 jaren, in totaal dus 15 jaren.

Voor het depôt zal een Bureau Benelux in het leven worden geroepen; het ontwerp kent ook een gesloten of geheim depôt.

Het uitsluitend recht, verbonden aan een gedeponeerde tekening of model, zal ook hier bestaan in de bevoegdheid om ieder gebruik daarvan in gelijke of overeenkomstige vorm zonder toestemming van de rechthebbende op het depôt te verbieden, met name wanneer zodanig gebruik verwarring teweeg zou kunnen brengen of een verzwakking van de werfkracht van de tekening of het model in kwestie.

Het uitsluitend recht op een (gedeponeerde) tekening of model is ook volgens

het Benelux-ontwerp overdraagbaar en kan object zijn van een licentie.

Het depôt kan eindigen hetzij doordat de rechthebbende het doet doorhalen, hetzij doordat de rechter er de doorhaling van beveelt. Heeft een niet-rechthebbende een tekening of model te kwader trouw gedeponeerd, dan kan de schepper daarvan dat depôt als het zijne opeisen.


Het Benelux-ontwerp grenst tenslotte het hier beschreven uitsluitend recht af, enerzijds tegenover het merken-recht (dat naast het uitsluitend recht kan worden ingeroepen), en anderzijds tegenover het auteursrecht, dat alleen kan worden ingeroepen als het model of de tekening kunstzinnig van aard is.

Dit laatste is het geval, wanneer de kunstzinnige waarde van de tekening of het model uitgaat boven de praktische bruikbaarheid van de voorwerpen, die zij sieren. Een voorschrift, dat kennelijk op het Italiaanse systeem is geïnspireerd.


Mr. Th. Limperg



Situatie 1—2000



Perspectief



attegrond 1-200

ryrapport 1e weekend-prijsvraag Rembrandtsplein Amsterdam

gekomen zijn 9 ontwerpen.

Motto „Camera Obscura”.

et positieve element in deze inzending is de demonstratie van de toenemende behoefte aan verpozingsruimte en de moed waarmee de inzender de daarbij storende elementen heeft verwijderd. De tram b.v. op een verkeerstechnisch onmogelijke manier omgelegd en het verwijderen van de directe as-verkeersverbinding Amstelstraat-Reguliersbreestraat is verboden, waardoor onoverkomelijke verkeersproblemen ontstaan. De plaats van het plein is onbelangrijk tegen de achtergrond van taxi's en de schoepenwand is eerder een visuele hinder dan een vreugde. De schaal van het geheel is groot geboden.

Motto „Palet”.

De inzender heeft van het plantsoen een deel afgenomen en dit bij de publieke ruimte gevoegd. Dit is een winstpunt. Het is jammer dat het standbeeld voor de daarbij geplaatste attributen in de omgeving en in detail is verprutst. De plaats van het beeld is goed gekozen en het totaal plein-effect is met simpele middelen bereikt.

De detaillering van Rembrandt in de omgeving doet denken aan etaleerkunst.

3 Motto „FKe”.

De inzender heeft het plantsoen in hoofdzaak verwijderd en in plaats daarvan een zelfstandig stenen tapijt gelegd. Winstpunten: goede plaats voor het monument, direct visueel contact tussen het „leven” aan beide lange zijden van het plein.

Het steentapijt zelf is echter van een te grote zelfstandigheid in het totaalbeeld.

De vernietiging van het bestaande opgaande hout zal het plein overdag tot een naakte horreur maken als de huidige toestand van de bebouwing gehandhaafd blijft.

Het tekenwerk is charmant.

4 Motto „Piazza”.

Op een onbepaalde plaats op het plein heeft de ontwerper een soort rostra of tribune gebouwd waarop Rembrandt zich verheft. Vóór de tribune is een soort voetgangersplein, ook bereikbaar via een voetgangerstunnel. De ontwerper houdt geen rekening met de schaal van het plein en de wanden daarvan. Ontwerper heeft het grote geheel niet als een totaal-ruimtelijk vraagstuk gezien.

Het gebeuren achter het „voetstuk” heeft geen of zeer weinig verband met dat er vóór.

Door de gegeven wijze van groenindeling is het contact tussen de overkanten en het caféleven niet vanzelfsprekend.

Het plein is te klein van schaal voor verzonken tuinen.

5 Motto „Empore”.

De verdiepte pleinvorm lijkt de jury niet geëgend tot het bevorderen van het leven tussen de beide pleinzijden. Het grasplateau dat als opstelveld dient voor het voetstuk is volkomen willekeurig van vorm zonder enige verwantschap met de stenen ruimte. De plaatskeuze van het beeld in de ruimte is zeer goed. De moeite welke de ontwerper zich heeft gegeven aan de oplossing der verkeersproblemen is lofwaardig en geeft enkele interessante aspecten. Het geheel is met grote aandacht bekeken en uitgewerkt.

6 Motto „R.P.”.

Ontwerper is gekomen tot een oplossing op „bestuurlijk niveau” d.w.z. zoveel mogelijk laten zoals het is. Het gekozen voetstuk en de plaats daarvan maken de ruimte rond dit beeld tot een zelfstandigheid, welke als climax het niet uithoudt, noch in het grote geheel, noch tegen de bestaande levenloze achtergrond.

7 Motto „Ruimte voor Rembrandt”.

Door het ongelijksoortig maken der beide lange pleinvanden is een prettige asymmetrie ontstaan. Het effect wordt weer teniet gedaan door de gesloten kioskbebauwing aan de Westzijde en de overmatige detaillering van het middenveld.

Er is studie gemaakt van het verkeersvraagstuk.

Goed tekenwerk en van alle inzendingen het beste voetstuk voor Rembrandt.

8 Motto „Bess”.

De ontwerper verwijderd de weg aan de Zuidzijde, de schaduwkant, en formeert daar een avond-flaneerplein, ook bereikbaar door een voetgangerstunnel. Bij de monding van de tunnel vindt Rembrandt plaats op een „zwevend” betonplateau.

Het totaal is een originele gedachte die weinig gelukkig is uitgewerkt en op vele verkeerstechnische en esthetische bezwaren stuit.

De plaats van het beeld is niet gelukkig.

Winst is het wisselend aspect, het contact van de beide lange pleinvanden en de „totaliteit” waarin het geheel is gevat.

9 Motto „NDTSPL”.

Ontwerper maakt van het middenplein een caféterras-enclave in het geheel. Een origineel denkbeeld. Het is de vraag of een dergelijke enclave levensvatbaarheid heeft.

Het beeld is helaas weinig expressief geplaatst.

Het stedelijk karakter van het geheel is een positief element. De enclave kan een intermediair zijn tussen het leven aan de beide pleinzijden.

Na ampel overleg liet de jury bij eerste schifting de motto's genummerd 1, 3, 4, 6 en 7 uitvallen wegens stedenbouwkundige onvolkomenheid.

Daarna viel no. 5 („Empore”) uit wegens stedenbouwkundig niet-acceptabele motieven. No. 5 zou hebben gewonnen als hij de verdiepte pleinvorm niet had gekozen en het grasplateau niet zo grillig had gevormd.

Hierna viel no. 8 („Bess”) uit wegens onwaardige plaatsing van het beeld en daarna no. 2 („Palet”) omdat het beeld met onwaardige attributen werd omringd.

No. 9 („NDTSPL”) viel af omdat de figuur van Rembrandt niet omringd mag zijn door een consumptiebedrijf.

Toen waren er geen plannen meer.

Het vraagstuk is uiterst moeilijk gebleven en een oplossing is niet gegeven.


De jury kende na lange aarzeling unaniem de prijs toe aan no. 2, zulks met krachtige verwerping van de ordinaire detaillering van de attributen rond het beeld en uitsluitend op basis van de stedenbouwkundige kwaliteiten.

Na opening van de naambrief bleek de ontwerper onder het motto „Palet” te zijn F. R. Bouma te Hilversum. Rotterdam, 28 mei 1958.

Dr Ir C. Thomas Nix
Ir Jan Kuiper
Rein H. Fledderus

Over het onderwerp:

Samenwerking tussen architect en colorist.




Vorm- en kleurgeving in de aula van het scholencomplex gaven de ruimte een eigen karakter.

Vraag: Waarop berust een goede samenwerking tussen architect en colorist?

Antwoord: Op een volledig begrip en respect voor de architectonische schepping van de kant van de colorist. Bij de kleurgeving van elk bouwwerk moet de colorist de opvattingen van de architect bekrachtigen. Nauw overleg tussen architect en colorist is daarom de eerste voorwaarden om tot een organische samenhang tussen vorm- en kleurgeving te komen.

Vraag: Kunt U dit met een voorbeeld uit de praktijk illustreren?

Antwoord: Het nieuwe scholencomplex aan de Juliana van Stolbergstraat te Castricum. Dit werd ontworpen door een driemanschap, bestaande uit de architecten C. W. Schaling, Jan J. Honekamp en W. A. Keesoom. In een sfeer van volkomen wederzijds begrip heb ik hiervoor een kleurenschema



C. Keus (geboren 1905), kunstschilder, Lid van de Liga Nieuw Beelden.

Exposeerde schilderijen in het Stedelijk Museum en Museum Fodor te Amsterdam. Karakteristiek voor zijn scheppend werk: non-figuratief.

Voorts werkzaam op het gebied der toegepaste kunst als grafisch ontwerper. Kleurenadviseur van Sikkens-Alpha Kleurenadviesbureau.

gemaakt. In de klasselokalen zijn lichte, in hoofdzaak neutrale tinten toegepast, die de sfeer van rust en concentratie bevorderen. In de gangen daarentegen is de kleurgeving gevarieerder. De grote raampartijen zijn wit omlijst; de vloerbedekking is zwart, onderbroken door lichtgrijze dwarsbanen. De deuren, die toegang tot de klassen geven, vormen het levendige accent in dit sobere coloriet. Zij zijn diepblauw, okergeel en grijsgroen geschilderd.

Vraag: Spelen, behalve de vorm en de functie van het gebouw, ook de gebruikte bouwmaterialen een rol van belang bij het kleurontwerp?

Antwoord: Waar mogelijk, zal de colorist de natuurlijke kleur van de door de architect gekozen bouwmaterialen als uitgangspunt voor zijn kleurontwerp nemen. In de grote gymnastiekzaal van het scholencomplex werd de mooie gele verblendsteen voor de muren gebruikt. Door de betonstructuur in een groenachtig grijs te houden, de deuren diepblauw en de omlijsting daaromheen wit te schilderen, kreeg de werking van de muur een grotere intensiteit.


Vraag: Streeft U bij Uw kleurontwerpen een zekere gelijktonigheid van kleuren na?

Antwoord: In zoverre, dat het kleurenschema meestal berust op enkele basis-kleuren, die in de juiste verhouding staan tot de basisvormen van de architectonische stijl. Gelijktonigheid heeft hier de betekenis van het evenwicht der kleuren, maar nooit van monotonie. Bepaalde ruimten vereisen een contrast-rijker kleurengamma dan an-

dere. De aula in het scholencomplex, voor bijzondere gebeurtenissen wordt gebruikt, toont dit zowel in vorm- als in kleurgeving. Het plafond, dat aan een te overkapping doet denken, is uitgevoerd in verschillende kleuren — afwisselend blauw, grijs en zandgeel — en wekt met het rood van de meubelbekleding, de leverkleur, de achterwand en de blauwe deur in witte omlijsting, een feestelijke sfeer. Zo zal elke architectonische ruimte en de kleurgeving vragen, die het functionele doel van de ruimten in kleuren verduidelijkt.



Een der gangen in het scholencomplex aan de Juliana van Stolbergstraat te Castricum.




De structuur van de muren en de eigen kleur van de verblendsteen bepaalden het coloriet in de gymnastiekzaal.



MUURVERVEN

voor het goede coloriet in de architectuur


ALPHA MUURVERFFABRIEKEN N.V. ALPHEN A/D RIJN



Dank zij centralisatie méér comfort en besparing op ruimte, tijd en materiaal

De natte cel en de keuken zijn de werkplaatsen van de woning. De keuken is voor de verzorging van de inwendige mens. In de natte cel wordt gebaad en gewassen. De kinderen worden er verzorgd en de gezinswas wordt er gedaan. Dat vraagt warm en koud stromend water en een goede oplossing voor de verzorging van de was. Een Lavet in de natte cel verwezenlijkt deze eisen op de meest comfortabele wijze. De natte cel met Lavet kan leiden tot een besparing van ruimte, op water-

leidingen en afvoerleidingen. Een Lavet-wasmachine en een Lavet-centrifuge kunnen te allen tijde onder het Lavet worden gemonteerd: vast opgehangen en blijvend op de elektrische huisinstallatie aangesloten. Het verdient aanbeveling de daarvoor noodzakelijke elektro-technische voorzieningen tijdens de bouw aan te brengen om in de toekomst grotere uitgaven en hak- en breekwerk te voorkomen. Een natte cel met het veelzijdige Lavet hoort in elke nieuwe woning.



HET *Lavet* EEN PRODUKT VAN DE *Ocriet* FABRIEK N.V. TE BAARN


cemij-cement

Hoe vindt U de Velsertunnel?

Machtig, nietwaar!

hij is gebouwd met **cemij-cement**

Men koos voor dit werk, waarop Nederland terecht trots is, het cement dat 't best bestand is tegen de aantastende invloeden van grondwater.

Dat de Velsertunnel door gebruik van 100.000 ton CEMIJ-cement een kwart miljoen goedkoper werd, was een plezierige bijkomstigheid.


CEMIJ-cement: goed voor het grootste miljoenenwerk - goed voor het kleinste huis

verkoopassociatie enci-cemij n.v.


amsterdam

stalen ramen.. „op maat” tegen prijzen van standaardramen!

type A




type B




type C




type D



type E



type F




WONINGBOUWSERIE MATEN:

WILLEKEURIGE VOORBEELDEN

Type A	2000 x 1500 mm
„ B	2000 x 1500 mm
„ C	700 x 1500 mm
„ D	2000 x 1500 mm
„ E	1400 x 1500 mm
„ F	1400 x 1500 mm

UITVOERING:

- gestaalstraald en gemetalliseerd
- gegalvaniseerd sluitwerk
- messing scharnieren met roestvrij stalen pen



VOORDELEN:

- grotere vrijheid in maatvoering dan bij standaardramen
- geheel volgens kwaliteitseisen vervaardigd
- stabielere dan houten ramen

STALEN RAMEN IN ELKE CONSTRUCTIE

ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN

ALUMINIUM GLASGEVELS (CURTAIN WALLS)

NIJS & VALE

NIJVERHEIDSWEG 19 NIJMEGEN TEL. K8800 30146

Brussel - Expo 58



Architektonische toepassing van vensterglas

Talrijke paviljoenen zijn beglaasd met vensterglas Univerbel. Onder de meest belangrijke bevinden zich de paviljoenen van Spanje, Portugal, Canada, Japan, Joegoslavië, Mexico, Finland, Belgisch Congo...

*Expo 58
...voor een betere wereld.*


Univerbel

heeft bijgedragen tot de bouw
van een lichtere wereld,
van een betere wereld.



Univerbel over de gehele wereld !

UNION DES VERRERIES MÉCANIQUES BELGES S. A. - 29, QUAI DE BRABANT - CHARLEROI - BELGIË
FIRMA MAURITS J. KALKER, 209, SCHENKKADE - DEN HAAG



moderne lijnen

moderne kleuren

Alle moderne lakken voor
nieuwbouw en onderhoud

Onze kleurenspecialisten en verftechnische
adviseurs staan altijd voor U klaar.

N.V. Verf-, Vernis- en Oliefabrieken

VEVEO

Schiedam

4.67-1-58
V




J. C. v. STRAATEN'S
LIFTEN- EN MACH. FABRIEK N.V.
PARKWEG 15, DEN HAAG
TELEF. 512441 (4 LIJNEN)

50 JAAR
LIFTEN VOOR
ELK
DOEL


Tehuis voor Bejaarden
„Herdia” Den Helder

(hoofdingang)

Arch. L. Sok



„R. I. M. B. A.” VERVAARDIGDE HIER DE STALEN RAMEN EN DEUREN, BINNEN-
DEURKOZIJNEN, ALSMEDE DE PUI VAN DEZE HOOFDINGANG
FABRIEK VAN STALEN RAMEN, DEUREN, CONSTRUCTIES, SIERSMEED-
WERKEN EN ALLE SMEEDWERKEN VOOR DE BOUWWERKEN
HARDERWIJK - PUTTEN - Telefoon 0-3410-2503



't Provinciehuis te Arnhem - Architect Ir. J. J. M. Vegter - Leeuwarden

Carda-Venster

voor licht en lucht in uw bouwwerk

Op aanvraag zenden wij gaarne brochures, tekeningen en begrotingen.

In Nederland
in licentie vervaardigd door



J. H. STEENBRUGGE N.V.

ENERGIESTRAAT 17-19 - NAARDEN
TELEFOON K 2959 - 8654

Hollandsche

Beton

Maatschappij

N.V.



Bouw- en waterbouwkundige werken

Den Haag - Amsterdam - Djakarta



Deuren, ramen, kozijnen, puken, tuimelramen, enz. van het
echte teakhout

HOUTINDUSTRIE NORHTGO N.V.

NOORDWIJK - TELEFOON 01719-2324

BOERENLEENBANK - 'S-HERTOGENBOSCH E.O. - ARCHITECT H. M. VAN DE VREDE




TM 57 - NL - 5

H. ter Braak's Woninginrichting

Putten (Gelderland) Dorpsstraat 31 - tel. 03418-446



TM 57 - NL - 5



Aluminium-glasgevels (curtain-walls)

BESTAND TEGEN
WEERSINVLOEDEN

LAGE ONDERHOUDS-
KOSTEN

LICHT GEWICHT

BLANK OF IN KLEUR
GEANODISEERD;
PANELEN EVENTUEEL
GEËMAILLEERD

UITVOERBAAR MET
ALGEHELE GLASBE-
ZETTING VÓÓR GE-
METSSELDE BORST-
WERINGEN, OF MET
ISOLERENDE PANELEN,
ZONDER BORST-
WERINGEN

Aluminium glasgevel en ramen
hoofdgebouw ziekenhuis Dijkzigt,
Rotterdam.
Architecten: Ir. A. Viergever †,
B. M. den Hollander, Gemeentewerken,
Rotterdam.


DE VRIES ROBBÉ & CO
GORINCHEM

*Dankbaar
materiaal
in de handen
van de
moderne architect:*




Flatbouw aan de Lessinglaan te Utrecht

verblendsteen van



Canoy-Herfkens
VENLO




sigmascoop

5 delig kleurenboek in pocketformaat

Doordat kleuren elkaar beïnvloeden, het z.g. simultane contrast, moet men om een goede kleurcombinatie te maken de oppervlakteverhouding van de te kleuren elementen in hun onderlinge verband én verhouding zien. Door het omslaan van een of meer delen der kleurstalen zijn deze in hun onderlinge verhouding tot elkaar te zien en kan men dus de beïnvloeding van de kleuren onderling constateren. Hierdoor heeft men een juist visueel beeld van de waarde der toe te passen kleur.

**pieter
schoen
& zoon n.v.
zaandam**





**Specialisten
op tapijtgebied**



**LEVERING UITSLUITEND
DOOR DE HANDEL**



**KONINKLIJKE VEREENIGDE
TAPIJTFABRIEKEN N.V.**

**MOORDRECHT - DEVENTER - AMSTERDAM
GRONINGEN - BRUSSEL**



**Nieuwe variaties
in de perforatie!**



PARASONIT
akoustische tegel
met tot heden ongekend
hoge geluidabsorptie - door
T.N.O. bevestigd.

NIEUW zijn ook de vele decoratieve
variaties in de wijze waarop de perforaties
zijn aangebracht. Uitvoerige brochure
en inlichtingen op aanvraag.

Importeurs voor Nederland:

N.V. HOUTHANDEL HOLLAND TRIPLEX IMPORT
ROTTERDAM

Verkoopkantoor voor Nederland:

"SFERA" BOUWMATERIALEN N.V.
ROTTERDAM - BREDESTRAAT 31 - TELEFOON 12.01.04)



**U, die oog hebt voor kleuren....
verkrijgt de mooiste
decoratieve effecten
met CLAIRET plasticplaten**

en bovendien...

*geen materiaalverlies, want CLAIRET is in meer dan
TIEN STANDAARDMATEN te leveren.*






*Geen tijdverlies, want alle kleuren en dessins
worden prompt uit voorraad geleverd.*



RET ZEEDIJK 5 - UTRECHT - TEL. 030 - 11911

Clairret is een product van de Dynamit A.G.-Troisdorf

RET N.V. - SINGEL 426 - AMSTERDAM - TEL. 020-67441
RET N.V. - HANG 6 - ROTTERDAM - TEL. 01800-120178
RET N.V. - WAGENSTRAAT 182 - DEN HAAG - TEL. 01700-116600/111003



amsterdam

prinsengracht 777

telefoon 39839 36773

